

7 de junio de 2012

Encuesta de Población Activa (EPA)
Módulo sobre problemas de salud y su relación con el empleo
Año 2011

Una de cada cuatro personas de 16 a 64 años declara tener alguna enfermedad o problema de salud crónico

Más de 2,34 millones de personas señalan tener alguna limitación para realizar sus actividades básicas

El 33,4% de las personas con alguna enfermedad o problema de salud tiene que limitar el tipo de trabajo que realiza por su afección

El módulo de 2011 de la Encuesta de Población Activa (EPA), efectuado en colaboración con Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), investiga los problemas de salud y las limitaciones en la realización de actividades básicas declarados por los entrevistados, así como su relación con el empleo.

Según los resultados de este módulo, una de cada cuatro personas de 16 a 64 años tiene alguna enfermedad o problema de salud crónico. Y una de cada trece (el 7,8% de las 29.104.300 personas de ese rango de edad) señala más de una enfermedad.

Más de dos millones de personas de 16 a 64 años declaran los Problemas en espalda o cuello como dolencia más importante (con un 26,7% de incidencia respecto del total), seguida de los *Problemas en piernas o pies* (9,0%) y de los *Problemas de corazón, de tensión arterial o de circulación* (8,6%).

Tener dolor de espalda o cuello es el principal problema de salud para todas las edades, salvo para los más jóvenes, cuya dolencia más frecuente son los *Problemas de pecho y de respiración, incluyendo asma y bronquitis*, que afectan al 21,4% de las personas entre 16 y 24 años.

Enfermedad más importante por sexo

La enfermedad o problema de salud crónico más importante declarado por las personas de 16 a 64 años es el dolor de espalda o cuello, que afectan al 23,9% de los varones y al 29,2% de las mujeres. Otras enfermedades que inciden más en las mujeres que en los hombres son los *Problemas en brazos y manos* (7,8% frente a 5,1%), las *Migrañas* (4,3% frente a 2,0%) y la *Depresión* (4,4% frente a 2,4%).

En cambio, las dolencias que afectan más a los varones que a las mujeres son los *Problemas de corazón, de tensión arterial o de circulación* (10,7% frente a 6,7%), la *Diabetes* (6,9% frente a 4,2%), los *Problemas emocionales, de nervios o mentales, distintos de la ansiedad, depresión o epilepsia* (4,0% frente a 2,1%) y los *Problemas de pecho y de respiración, incluyendo asma y bronquitis* (8,6% frente a 6,9%).

En relación con la actividad, cabe destacar que las enfermedades en espalda o cuello afectan en mayor medida a los ocupados (30,2%) que a los parados (27,5%) y a los inactivos (21,7%).

Personas de 16 a 64 años que sufren alguna enfermedad, clasificadas por la más importante que les afecta y por sexo (Valores absolutos en miles)

	Total		Varones		Mujeres	
	Valor abs.	Porcent.	Valor abs.	Porcent.	Valor abs.	Porcent.
Total	7.607,5	100,0	3.546,3	100,0	4.061,2	100,0
Problemas en brazos o manos	497,3	6,5	179,6	5,1	317,7	7,8
Problemas en piernas o pies	683,3	9,0	333,1	9,4	350,2	8,6
Problemas en espalda o cuello	2.033,2	26,7	845,9	23,9	1.187,3	29,2
Problemas de corazón, de tensión arterial o de circulación	650,6	8,6	380,3	10,7	270,3	6,7
Problemas de pecho y de respiración, incluyendo asma y bronquitis	586,4	7,7	304,7	8,6	281,7	6,9
Problemas de riñón, estómago, hígado u otros problemas digestivos	410,7	5,4	218,0	6,1	192,7	4,7
Ansiedad crónica	221,8	2,9	76,5	2,2	145,3	3,6
Depresión	262,5	3,5	84,0	2,4	178,5	4,4
Epilepsia	50,0	0,7	25,9	0,7	24,0	0,6
Otros problemas emocionales, de nervios o mentales	225,8	3,0	140,6	4,0	85,2	2,1
Diabetes	414,2	5,4	244,1	6,9	170,1	4,2
Fuertes dolores de cabeza (Migrañas)	244,5	3,2	70,6	2,0	173,9	4,3
Cáncer	163,9	2,2	64,4	1,8	99,6	2,5
Enfermedades de la piel, incluyendo reacciones alérgicas y deformaciones severas	370,5	4,9	204,4	5,8	166,1	4,1
Dificultades de aprendizaje (de lectura, de escritura o de cálculo)	34,3	0,5	24,0	0,7	10,4	0,3
Otras enfermedades progresivas (Esclerosis múltiple, VIH, Alzheimer, Parkinson, etc.)	96,5	1,3	36,7	1,0	59,8	1,5
Otros problemas de salud	661,9	8,7	313,7	8,8	348,3	8,6

Segunda enfermedad

Más de 2,2 millones de personas de 16 a 64 años⁽¹⁾ sufren más de una enfermedad o problema de salud crónico. Los problemas más comunes asociados a esta segunda enfermedad son los de espalda y cuello (19,5% del total), piernas o pies (12,5%) y brazos o manos (10,3%).

Limitaciones para realizar actividades básicas

Un total de 2.342.900 personas de 16 a 64 años⁽¹⁾ tienen alguna limitación para realizar sus actividades básicas.

Para el 25,6% de estas personas su principal dificultad es *Levantar y/o transportar cosas*, para el 22,1% *Andar o subir escaleras* y para el 17,0% *Ver a pesar de llevar gafas*.

Por sexo, en el caso de las mujeres tienen mayor peso las dificultades para *Levantar y/o transportar cosas* y para *Andar o subir escaleras*. Y entre los hombres destaca la de *Ver a pesar de llevar gafas*.

Personas de 16 a 64 años⁽¹⁾ que declaran alguna limitación en la realización de sus actividades básicas, clasificadas según la principal dificultad que las limita y por sexo (Valores absolutos en miles)

Tipo de dificultad	Total		Varones		Mujeres	
	Valor abs.	Porcent.	Valor abs.	Porcent.	Valor abs.	Porcent.
Total	2.342,9	100,0	1.015,6	100,0	1.327,3	100,0
Ver, a pesar de llevar gafas	398,5	17,0	192,5	19,0	206,0	15,5
Oír, a pesar de utilizar un aparato de ayuda auditiva	186,9	8,0	106,4	10,5	80,5	6,1
Andar, subir escaleras	518,4	22,1	219,0	21,6	299,4	22,6
Sentarse o levantarse	110,6	4,7	38,9	3,8	71,7	5,4
Recordar, concentrarse	82,6	3,5	32,5	3,2	50,0	3,8
Comunicarse (entender a otras personas o hacerse entender)	35,8	1,5	22,1	2,2	13,7	1,0
Alcanzar algo o estirarse	46,6	2,0	16,4	1,6	30,3	2,3
Levantar y/o transportar cosas	600,6	25,6	239,7	23,6	360,9	27,2
Doblarse	220,5	9,4	100,7	9,9	119,9	9,0
Sujetar, agarrar o girar algo	142,3	6,1	47,4	4,7	94,9	7,2

⁽²⁾ No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal.

Por grupos de edad, cabe destacar que el 32,8% de las personas de 16 a 24 años declaran que la principal dificultad que les limita es *Ver a pesar de llevar gafas*.

Más de 1,16 millones de personas tienen más de una limitación para realizar sus actividades básicas. Los impedimentos más frecuentes son *Levantar y/o transportar cosas* (dificulta al 25,2% del total), *Doblarse* (18,6%) y *Sentarse o levantarse* (14,9%).

⁽¹⁾ No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal, pues a ellas sólo se les pregunta por su enfermedad más importante.

Impacto de las limitaciones y enfermedades sobre el mercado laboral

El 74,1% de las personas de 16 a 64 años⁽¹⁾ que declaran alguna enfermedad y/o algún impedimento para realizar sus actividades básicas señala que el **número de horas semanales** que puede trabajar no se ve afectado por sus problemas de salud o limitaciones.

Por sexo, el porcentaje de hombres que no se ven limitados en su jornada laboral es superior al de mujeres (78,8% frente al 70,2%).

El porcentaje de personas sin limitaciones en su jornada laboral, decrece a medida que aumenta la edad, pasando de 86,9% para el grupo de 16-24 años al 66,2% del grupo de 45-64 años.

Por otro lado, una de cada tres personas (el 33,4%) asegura ver limitado el **tipo de trabajo** que puede realizar debido a su enfermedad.

Esta limitación afecta en mayor proporción a las mujeres (35,9%) que a los varones (30,6%). Y también aumenta a medida que avanza la edad (21,1% para el grupo de 16-24 años frente a 39,5% del grupo de 45-64).

Personas de 16 a 64 años⁽¹⁾ que declaran alguna enfermedad y/o alguna limitación en la realización de sus actividades básicas, según estas limiten o no el tipo de trabajo que puedan realizar, por sexo y grupo de edad

Sexo y edad	Porcentajes						
	Total	Con limitación				Sin limitación	No Sabe
		Total	Enfermedad crónica			Total	
		Total	Enfermedad crónica	Dificultad	Ambas	Total	Total
Ambos sexos	100,0	33,4	22,2	2,3	9,0	64,4	2,2
16-24	100,0	21,1	16,2	1,4	3,5	75,4	3,5
25-44	100,0	26,0	19,1	1,6	5,4	72,5	1,5
45-64	100,0	39,5	24,8	2,8	12,0	58,0	2,5
Varones	100,0	30,5	20,5	2,3	7,7	67,7	1,7
16-24	100,0	24,4	17,9	1,2	5,3	72,9	2,7
25-44	100,0	24,5	17,9	1,7	4,8	74,5	1,0
45-64	100,0	35,4	22,7	2,8	10,0	62,5	2,1
Mujeres	100,0	35,9	23,5	2,2	10,1	61,5	2,6
16-24	100,0	18,2	14,6	1,7	1,9	77,6	4,3
25-44	100,0	27,5	20,1	1,5	5,8	70,6	1,9
45-64	100,0	42,8	26,5	2,8	13,5	54,4	2,8

Necesidad de ayudas para trabajar

Entre los más de 7,4 millones de personas de 16 a 64 años⁽¹⁾ con alguna enfermedad y/o alguna limitación para realizar sus actividades básicas, un total de 573.000 requieren asistencia personalizada para poder trabajar (328.600 mujeres y 244.400 hombres). Por su parte, 599.500 necesitan algún equipamiento especial (341.400 mujeres y 258.100 varones).

⁽¹⁾ No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal, pues a ellas sólo se les pregunta por su enfermedad más importante.

Las personas que afirman necesitar condiciones especiales para trabajar (como poder desempeñar solamente tareas secundarias, solo tele-trabajo, disponer de un horario flexible o tener un trabajo que no resulte agotador) son 982.800.

Motivos ajenos a la salud que afectan a la capacidad de trabajar

Un total de 686.900 personas entre 16 a 64 años⁽¹⁾ declaran tener motivos ajenos a problemas de salud que interfieren con su capacidad de trabajar.

El principal motivo son las *Responsabilidades familiares o de cuidado de personas*, que es apuntado por 184.400 individuos. De esta cifra, 161.900 son mujeres y 110.900 son trabajadores por cuenta ajena.

Además, otras 144.600 personas declaran que la *Falta de oportunidades laborales adecuadas* está afectando a su capacidad de trabajar. En este colectivo hay predominio de varones (78.600) y de trabajadores por cuenta ajena (109.500).

⁽¹⁾ No se tienen en cuenta las personas que se encuentran en estado crítico o terminal, pues a ellas sólo se les pregunta por su enfermedad más importante.

Nota metodológica

En el módulo de 2011 de la EPA se pregunta por enfermedades o problemas de salud crónicos o permanentes a todas las personas de 16 a 64 años, advirtiéndoles al principio, en un texto introductorio, que sólo se tendrán en cuenta limitaciones y/o problemas de salud de duración superior a seis meses.

Una vez obtenida la información sobre las enfermedades o problemas de salud, se pregunta sobre las limitaciones que las personas pudieran tener en la realización de actividades básicas y posteriormente se analizan sus posibles limitaciones relacionadas con el mercado laboral.

Este enfoque metodológico es distinto al del módulo de 2002 en el que se hacía una pregunta inicial a las personas de 16 a 64 años acerca de los problemas de salud o discapacidades que pudieran padecer, de duración igual o superior a seis meses. Aquellas personas que contestaban que no tenían ningún problema de salud, no respondían ninguna otra pregunta del módulo.

La distinta aproximación al problema tiene como consecuencia un número más elevado de personas con enfermedad en 2011 respecto a 2002.