



5

Salud



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Profesionales Sanitarios Colegiados

| | |
|---------------------------------------|--|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Proporcionar información del número de médicos, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y diplomados en enfermería |
| Variables de estudio: | Colegiados por especialidad |
| Variables de clasificación: | Edad, sexo, lugar de colegiación y situación laboral |
| Tipo de difusión: | Publicación monográfica: Profesionales Sanitarios Colegiados |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Anual |
| Unidades: | Consejos y Colegios profesionales |
| Fuente administrativa (en su caso): | Registro de colegiados |
| Tablas: | 5.1.1, 5.1.2 |

Indicadores Hospitalarios

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | MSC |
| Nivel de desagregación: | Autonómica |
| Objetivo general: | Obtención de índices hospitalarios que permitan evaluar el funcionamiento del sector, y análisis de su evolución |
| Variables de estudio: | Dotación, personal, altas, estancias, consultas, ingresos, técnicas de diagnóstico, actividad quirúrgica, obstétrica, servicios de urgencias, gastos, inversiones e ingresos. |
| Variables de clasificación: | Tipo de centro (hospital y centro de especialidades), finalidad, dependencia jurídica y tipo de asistencia |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Anual |
| Unidades: | Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado |
| Tipo de difusión: | Publicación monográfica: Indicadores Hospitalarios |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Anual |
| Unidades: | Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado |
| Tablas: | 5.2.1-5.2.8 |



5. Salud

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Enfermedades de Declaración Obligatoria

| | |
|---|---|
| Servicio responsable: | Ministerio de Sanidad y Consumo |
| Participación de otros organismos: | CCAA |
| Nivel de desagregación: | Municipal o inferior |
| Objetivo general: | Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria para la adopción de medidas de control |
| Variables de estudio: | Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo |
| Tipo de difusión: | "Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.isciii.es) |
| Periodicidad de la difusión: | Semanal |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Semanal |
| Unidades: | Colectivo de enfermos asistidos por médico que notifica |
| Fuente administrativa (en su caso): | Declaración numérica de datos epidemiológicos básicos de Enfermedades de Declaración Obligatoria |
| Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: | Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998 |
| Tablas: | 5.3.1 |

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

| | |
|---------------------------------------|--|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | MD |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo |
| Variables de estudio: | Enfermos dados de alta, estancias causadas, edad media |
| Variables de clasificación: | Diagnóstico definitivo, sexo y edad, estado civil, motivo del ingreso, urgencia del ingreso, provincia de residencia, provincia de hospitalización |
| Tipo de difusión: | "Encuesta de Morbilidad Hospitalaria" |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Anual, mensual, quincenal |
| Unidades: | Enfermos dados de alta o fallecidos en hospital |
| Fuente administrativa (en su caso): | Libro de registro de enfermos, Base de datos CMBD |
| Tablas: | 5.3.2, 5.3.3 |



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Estadística Estatal de SIDA

| | |
|---|--|
| Servicio responsable: | Ministerio de Sanidad y Consumo |
| Participación de otros organismos: | CCAA |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo |
| VARIABLES DE ESTUDIO: | Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo |
| Tipo de difusión: | "Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.msc.es/sida/epidemiologia) (www.isciii.es) |
| Periodicidad de la difusión: | Trimestral |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Continua |
| Fuente administrativa (en su caso): | Registro nacional de casos de SIDA |
| Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: | Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998 |

 Tablas: 5.4.1 - 5.4.3

Encuesta Nacional de Salud

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Ministerio de Sanidad y Consumo - Secretaría General de Sanidad |
| Participación de otros organismos: | INE |
| Nivel de desagregación: | Autonómica |
| Objetivo general: | Información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, comportamiento y hábitos de vida y actividades preventivas |
| VARIABLES DE ESTUDIO: | Autovaloración del estado de salud, limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos, hábitos de vida, cobertura sanitaria |
| VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: | Edad, sexo, tamaño de hábitat, nivel de estudios, ocupación y estatus socioeconómico |
| Tipo de difusión: | "Encuesta Nacional de Salud de España", Internet (www.msc.es) |
| Periodicidad de la difusión: | Bienal |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Bienal |
| Unidades: | Personas físicas |

 Tablas: 5.5.1 - 5.5.7



Interrupciones Voluntarias del Embarazo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Secretaría General de Sanidad (MSC) |
| Participación de otros organismos: | CCAA |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Información sobre características sociodemográficas y sobre las condiciones sanitarias en que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, características de las mujeres que se someten a una interrupción y de los centros en que se realizan |
| Variables de estudio: | Motivos, semanas de gestación, método empleado |
| Variables de clasificación: | Tipo de centro sanitario, métodos anticonceptivos utilizados anteriormente, número de hijos y de abortos anteriores |
| Tipo de difusión: | Soporte informático, Publicación monográfica, internet (www.msc.es/salud/epidemiologia) |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Trimestral |
| Unidades: | Pacientes |
| Fuente administrativa (en su caso): | Notificación de interrupción voluntaria del embarazo |
| Tablas: | 5.5.8 |

Defunciones según la Causa de Muerte

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | CCAA (todas), Registros Civiles (MJ) |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto. Suministrar información para la construcción de indicadores de salud |
| Variables de estudio: | Personas fallecidas y muertes fetales tardías |
| Variables de clasificación: | Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, provincia de residencia y semanas de gestación |
| Tipo de difusión: | "Defunciones según la Causa de Muerte", Publicación electrónica |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Mensual |
| Unidades: | Defunciones |
| Fuente administrativa (en su caso): | Libros de defunción del Registro Civil, Certificado médico oficial de defunción |
| Tablas: | 5.6.1, 5.6.2 |

5. Salud

5.1. Personal sanitario

| Profesionales sanitarios colegiados | | |
|--|--|-----|
| 5.1.1. | Serie 1998-2005 | 207 |
| 5.1.G.1. | Personal sanitario colegiado. 2005 | 207 |
| 5.1.2. | Por comunidad autónoma. 2005 | 208 |
| 5.1.G.2. | Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. 2005 | 208 |




5.1. Personal sanitario

5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Médicos | 171.494 | 174.916 | 179.033 | 180.417 | 185.908 | 190.665 | 194.668 | 199.123 |
| Odontólogos y Estomatólogos | 16.133 | 16.891 | 17.538 | 18.507 | 19.292 | 20.005 | 21.055 | 22.150 |
| Farmacéuticos | 46.761 | 48.717 | 50.759 | 52.641 | 54.710 | 56.501 | 57.945 | 59.251 |
| Veterinarios | 20.833 | 21.338 | 21.734 | 22.685 | 24.097 | 24.737 | 25.604 | 25.827 |
| Podólogos | .. | .. | .. | .. | .. | 3.362 | 3.719 | 4.158 |
| Diplomados en Enfermería | 192.598 | 197.340 | 204.485 | 208.551 | 213.368 | 220.769 | 225.487 | 231.001 |
| Con título de Matrona ¹ | 6.699 | 6.344 | 6.439 | 6.463 | 6.547 | 6.764 | 6.698 | 6.774 |
| Con título de Fisioterapeuta | 2.336 | 1.824 | 1.721 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Con título de Análisis Clínico | 1.370 | 1.115 | 2.191 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Con título de Radiología | 3.048 | 2.233 | 2.889 | .. | .. | .. | .. | .. |

1 Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados. Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

5.1.G.1. Personal sanitario colegiado. 2005



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos, Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, Podólogos, Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados por comunidad autónoma.

A 31 de diciembre de 2005


| | Médicos | Odontólogos y Estomatólogos | Farmacéuticos | Veterinarios | Podólogos ¹ | Diplomados en enfermería ² |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL | 199.123 | 22.150 | 59.251 | 25.827 | 4.158 | 231.001 |
| Andalucía | 31.097 | 3.636 | 9.901 | 3.493 | 691 | 33.561 |
| Aragón | 7.409 | 532 | 1.582 | 1.339 | 101 | 7.378 |
| Asturias (Principado de) | 5.607 | 541 | 1.266 | 692 | 63 | 6.328 |
| Baleares (Illes) | 4.239 | 467 | 1.107 | 442 | 50 | 4.945 |
| Canarias | 7.687 | 774 | 2.092 | 859 | 52 | 8.573 |
| Cantabria | 2.848 | 241 | 631 | 396 | 19 | 3.604 |
| Castilla y León | 12.463 | 903 | 3.731 | 3.565 | 169 | 14.480 |
| Castilla-La Mancha | 6.752 | 551 | 2.383 | 1.358 | 118 | 9.057 |
| Cataluña | 32.615 | 3.586 | 9.480 | 3.272 | 932 | 40.709 |
| Comunidad Valenciana | 19.529 | 2.179 | 5.795 | 1.778 | 381 | 21.865 |
| Extremadura | 4.470 | 312 | 1.473 | 1.508 | 124 | 6.163 |
| Galicia | 11.289 | 1.352 | 4.317 | 2.624 | 208 | 12.858 |
| Madrid (Comunidad de) | 32.563 | 4.552 | 9.646 | 2.340 | 898 | 36.186 |
| Murcia (Región de) | 4.985 | 707 | 1.418 | 766 | 98 | 4.616 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 3.289 | 279 | 1.246 | 458 | 36 | 5.285 |
| País Vasco | 10.531 | 1.356 | 2.697 | 706 | 186 | 12.805 |
| Rioja (La) | 1.292 | 150 | 373 | 199 | 29 | 1.706 |
| Ceuta y Melilla | 458 | 32 | 113 | 32 | 3 | 882 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Los datos correspondientes de Melilla están incluidos en Andalucía.

2 Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados. Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

5.1.G.2. Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. A 31 de diciembre de 2005



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos, Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos; y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

5. Salud

5.2. Indicadores hospitalarios

| | | |
|--|--|-----|
| Establecimientos sanitarios | | |
| 5.2.1. | Resumen general. 1997-2004 | 211 |
| 5.2.2. | Distribución porcentual según tipo de centro. 2004 | 212 |
| Relación de personal contratado con el hospital por 100 camas en funcionamiento | | |
| 5.2.3. | Según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. 2004 | 212 |
| 5.2.4. | Según la dependencia y la categoría del personal. 2004 | 213 |
| 5.2.G.1. | Distribución del personal en los hospitales. 2004 | 213 |
| Índices de funcionamiento | | |
| 5.2.5. | En los hospitales según el tipo de asistencia. 2004 | 214 |
| 5.2.G.2. | Estancia media en hospitales. 2004 | 214 |
| Indicadores básicos de los centros hospitalarios | | |
| 5.2.6. | Según la finalidad de los mismos. 2004 | 215 |
| 5.2.7. | Según la entidad jurídica de quien dependen. 2004 | 216 |
| Indicadores básicos de los centros de especialidades | | |
| 5.2.8. | Según la finalidad. 2004 | 217 |
| 5.2.G.3. | Hospitales por 100.000 habitantes. 2004 | 217 |



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.1. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | 2004* |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Según la finalidad | | | | | | | | |
| HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,76 | 1,76 |
| Generales | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 1,01 |
| Especiales de corta estancia | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,27 |
| Especiales de larga estancia | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,28 |
| Psiquiátricos | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES | 3,85 | 3,81 | 3,76 | 3,71 | 3,60 | 3,54 | 3,45 | 3,42 |
| Generales | 2,87 | 2,83 | 2,79 | 2,76 | 2,69 | 2,64 | 2,58 | 2,55 |
| Especiales de corta estancia | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
| Especiales de larga estancia | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,30 |
| Psiquiátricos | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,38 |
| ESTANCIA MEDIA | 9,65 | 9,40 | 9,18 | 8,98 | 8,80 | 8,81 | 8,67 | 8,51 |
| Generales | 7,77 | 7,57 | 7,39 | 7,23 | 7,07 | 7,06 | 6,98 | 6,84 |
| Especiales de corta estancia | 5,84 | 6,18 | 5,84 | 5,73 | 5,65 | 5,87 | 5,77 | 5,39 |
| Especiales de larga estancia | 70,79 | 95,79 | 104,93 | 100,97 | 107,53 | 108,15 | 92,43 | 83,21 |
| Psiquiátricos | 193,02 | 181,27 | 167,33 | 168,72 | 174,44 | 170,55 | 164,80 | 162,85 |
| ÍNDICE DE ROTACIÓN | 29,90 | 30,64 | 31,37 | 32,37 | 33,13 | 33,47 | 34,35 | 34,69 |
| Generales | 36,20 | 37,14 | 38,16 | 39,34 | 40,29 | 40,90 | 41,89 | 42,46 |
| Especiales de corta estancia | 40,30 | 39,01 | 40,58 | 42,39 | 43,10 | 41,16 | 42,72 | 45,32 |
| Especiales de larga estancia | 4,58 | 3,41 | 3,13 | 3,25 | 3,10 | 3,12 | 3,57 | 3,86 |
| Psiquiátricos | 1,74 | 1,84 | 1,97 | 1,96 | 1,90 | 1,95 | 2,04 | 2,03 |
| PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | 79,03 | 78,88 | 78,94 | 79,63 | 79,91 | 80,79 | 81,60 | 80,90 |
| Generales | 77,09 | 76,99 | 77,22 | 77,95 | 78,04 | 79,12 | 80,13 | 79,59 |
| Especiales de corta estancia | 64,50 | 66,08 | 64,92 | 66,60 | 66,74 | 66,14 | 67,58 | 66,99 |
| Especiales de larga estancia | 88,73 | 89,54 | 90,00 | 89,88 | 91,34 | 92,34 | 90,40 | 88,03 |
| Psiquiátricos | 92,03 | 91,29 | 90,18 | 90,47 | 91,00 | 91,22 | 92,13 | 90,60 |
| Según la entidad jurídica de quien dependen | | | | | | | | |
| HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,76 | 1,76 |
| Públicos | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,70 |
| Sistema Nacional de Salud | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,51 | 0,48 | 0,48 |
| Otros públicos | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| No públicos | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,06 |
| Privados sin fin de lucro | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
| Privados con fin de lucro | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,73 |
| CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES | 3,85 | 3,81 | 3,76 | 3,71 | 3,60 | 3,54 | 3,45 | 3,42 |
| Públicos | 2,59 | 2,56 | 2,52 | 2,47 | 2,40 | 2,33 | 2,28 | 2,25 |
| Sistema Nacional de Salud | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,90 | 1,87 | 1,93 | 1,89 | 1,88 |
| Otros públicos | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,53 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |
| No públicos | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,17 |
| Privados sin fin de lucro | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,49 |
| Privados con fin de lucro | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,67 |
| ESTANCIA MEDIA | 9,65 | 9,40 | 9,18 | 8,98 | 8,80 | 8,81 | 8,67 | 8,51 |
| Públicos | 9,43 | 9,21 | 8,96 | 8,83 | 8,70 | 8,68 | 8,52 | 8,41 |
| Sistema Nacional de Salud | 8,38 | 8,31 | 8,12 | 8,01 | 7,92 | 8,07 | 7,96 | 7,92 |
| Otros públicos | 16,01 | 14,52 | 13,87 | 13,57 | 13,57 | 13,38 | 12,74 | 12,14 |
| No públicos | 10,13 | 9,82 | 9,68 | 9,31 | 9,02 | 9,08 | 9,00 | 8,73 |
| Privados sin fin de lucro | 15,14 | 14,54 | 13,74 | 13,58 | 13,11 | 13,05 | 13,00 | 13,01 |
| Privados con fin de lucro | 7,62 | 7,45 | 7,51 | 7,11 | 6,98 | 7,09 | 7,06 | 6,87 |
| ÍNDICE DE ROTACIÓN | 29,90 | 30,64 | 31,37 | 32,37 | 33,13 | 33,47 | 34,35 | 34,69 |
| Públicos | 31,01 | 31,67 | 32,47 | 33,35 | 34,00 | 34,59 | 35,57 | 35,81 |
| Sistema Nacional de Salud | 35,19 | 35,43 | 36,15 | 36,98 | 37,56 | 37,01 | 37,86 | 37,90 |
| Otros públicos | 17,81 | 19,47 | 20,37 | 21,25 | 21,37 | 23,05 | 24,38 | 25,23 |
| No públicos | 27,63 | 28,53 | 29,16 | 30,41 | 31,39 | 31,29 | 31,98 | 32,53 |
| Privados sin fin de lucro | 20,02 | 20,77 | 21,98 | 22,35 | 22,94 | 23,29 | 23,40 | 23,45 |
| Privados con fin de lucro | 34,17 | 35,10 | 35,36 | 37,30 | 38,51 | 37,80 | 38,87 | 39,14 |
| PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | 79,03 | 78,88 | 78,94 | 79,63 | 79,91 | 80,79 | 81,60 | 80,90 |
| Públicos | 80,15 | 79,91 | 79,73 | 80,67 | 81,06 | 82,31 | 83,03 | 82,48 |
| Sistema Nacional de Salud | 80,80 | 80,66 | 80,44 | 81,17 | 81,52 | 81,85 | 82,62 | 82,21 |
| Otros públicos | 78,08 | 77,47 | 77,37 | 79,02 | 79,42 | 84,54 | 85,06 | 83,88 |
| No públicos | 76,73 | 76,77 | 77,35 | 77,54 | 77,61 | 77,84 | 78,82 | 77,83 |
| Privados sin fin de lucro | 83,05 | 82,78 | 82,72 | 83,18 | 82,37 | 83,27 | 83,35 | 83,59 |
| Privados con fin de lucro | 71,30 | 71,67 | 72,72 | 72,71 | 73,61 | 73,42 | 75,17 | 73,63 |

* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.2. Distribución porcentual de los establecimientos sanitarios de cada tipo de centro. Año 2004*

| | Total | Hospitales | Centros de especialidades | |
|--|--------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Número de establecimientos | Número de centros |
| Según la finalidad | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Generales | 57,47 | 57,47 | 99,01 | 96,39 |
| Especiales de corta estancia | 15,47 | 15,47 | 0,99 | 3,61 |
| Especiales de larga estancia | 15,73 | 15,73 | .. | .. |
| Psiquiátricos | 11,33 | 11,33 | .. | .. |
| Según la entidad jurídica de quien dependen | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Públicos | 39,73 | 39,73 | 100,00 | 100,00 |
| Sistema Nacional de Salud | 27,07 | 27,07 | 99,01 | 99,40 |
| Otros públicos | 12,67 | 12,67 | 0,99 | 0,60 |
| No públicos | 60,27 | 60,27 | .. | .. |
| Privados sin fin de lucro | 18,53 | 18,53 | .. | .. |
| Privados con fin de lucro | 41,73 | 41,73 | .. | .. |

* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.3. Relación de personal por 100 camas en funcionamiento según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. Año 2004*

| | Total | Generales | Especiales de corta estancia | Especiales de larga estancia | Psiquiátricos |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| TOTAL | 285,03 | 343,51 | 224,06 | 93,52 | 74,32 |
| SANITARIO | 204,84 | 248,43 | 152,89 | 62,83 | 50,30 |
| Médicos | 42,84 | 53,90 | 29,43 | 5,31 | 4,92 |
| Personal de enfermería | 80,81 | 100,60 | 55,38 | 17,94 | 10,28 |
| Ayudantes sanitarios | 77,37 | 89,95 | 61,58 | 37,51 | 32,24 |
| Otro personal sanitario | 3,82 | 3,99 | 6,49 | 2,07 | 2,86 |
| NO SANITARIO | 80,19 | 95,08 | 71,18 | 30,70 | 24,02 |

* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.4. Relación de personal por 100 camas en funcionamiento según la dependencia y la categoría del personal. Año 2004*

| | Total | Públicos | | | No Públicos | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Totales | Sistema Nacional de salud | Otros Públicos | Total | Privados sin fin de lucro | Privados con fin de lucro |
| TOTAL | 285,03 | 352,45 | 372,71 | 249,51 | 154,74 | 146,48 | 160,75 |
| SANITARIO | 204,84 | 253,78 | 267,43 | 184,41 | 110,26 | 108,51 | 111,54 |
| Médicos | 42,84 | 55,16 | 57,65 | 42,48 | 19,03 | 21,31 | 17,36 |
| Personal de enfermería | 80,81 | 102,97 | 110,37 | 65,40 | 37,97 | 37,31 | 38,46 |
| Ayudantes sanitarios | 77,37 | 91,95 | 96,44 | 69,14 | 49,19 | 46,19 | 51,37 |
| Otro personal sanitario | 3,82 | 3,69 | 2,96 | 7,40 | 4,08 | 3,71 | 4,35 |
| NO SANITARIO | 80,19 | 98,67 | 105,28 | 65,11 | 44,47 | 37,96 | 49,21 |

* Datos provisionales
Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.1. Distribución del personal en los hospitales. 2004*



* Datos provisionales
Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE.




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.5. Índices de funcionamiento en los hospitales según el tipo de asistencia. Año 2004*

| | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| TOTAL | 8,51 | 34,69 | 80,90 |
| Medicina | 7,92 | 41,59 | 90,23 |
| Cirugía | 5,07 | 53,20 | 73,83 |
| Traumatología | 5,74 | 46,21 | 72,70 |
| Obstetricia y ginecología | 3,37 | 75,51 | 69,67 |
| Obstetricia | 3,24 | 87,30 | 77,46 |
| Ginecología | 3,67 | 57,37 | 57,69 |
| Pediatría | 4,58 | 45,52 | 57,16 |
| Medicina pediátrica | 4,24 | 48,08 | 55,82 |
| Cirugía pediátrica | 3,12 | 61,99 | 53,08 |
| Neonatología | 6,90 | 32,69 | 61,80 |
| Rehabilitación | 31,24 | 9,27 | 79,38 |
| Medicina intensiva | 4,82 | 53,03 | 70,10 |
| Larga estancia | 90,54 | 3,68 | 91,20 |
| Psiquiatría | 65,63 | 4,98 | 89,59 |
| Otros | 8,88 | 28,89 | 70,25 |

* Datos provisionales
Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.2. Estancia media en hospitales. 2004*



* Datos provisionales
Fuente: Indicadores hospitalarios. INE.



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.6. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la finalidad de los mismos. Año 2004*

(Continúa)

| | Hospitales por 100.000 habitantes | Índices por 1.000 habitantes | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | Camas en funcionamiento | Ingresos | Altas | Estancias causadas | Consultas externas | Urgencias | Actos quirúrgicos |
| TOTAL | 1,76 | 3,42 | 118,77 | 118,55 | 1.008,95 | 1.267,75 | 554,07 | 96,34 |
| Generales | 1,01 | 2,55 | 108,49 | 108,36 | 741,38 | 1.165,00 | 524,44 | 86,78 |
| Especiales de corta estancia | 0,27 | 0,18 | 8,29 | 8,25 | 44,52 | 83,65 | 26,69 | 8,93 |
| Especiales de larga estancia | 0,28 | 0,30 | 1,19 | 1,16 | 96,52 | 8,95 | 2,03 | 0,63 |
| Psiquiátricos | 0,20 | 0,38 | 0,79 | 0,78 | 126,53 | 10,15 | 0,92 | 0,00 |

(Continuación)

| | Índices por habitante | | | Capacidad media de los hospitales | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación | Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---|
| | Compras y gastos (en €) | Inversiones (en €) | Ingresos y fuentes de financiación (en €) | | | | | |
| TOTAL | 596,97 | 22,53 | 598,88 | 210,76 | 8,51 | 34,69 | 80,90 | 1.131,21 |
| Generales | 543,65 | 17,97 | 544,50 | 275,33 | 6,84 | 42,46 | 79,59 | 1.149,51 |
| Especiales de corta estancia | 28,12 | 2,56 | 28,57 | 75,51 | 5,39 | 45,32 | 66,99 | 1.030,76 |
| Especiales de larga estancia | 12,20 | 0,93 | 12,38 | 115,70 | 83,21 | 3,86 | 88,03 | 623,56 |
| Psiquiátricos | 13,00 | 1,07 | 13,43 | 199,91 | 162,85 | 2,03 | 90,60 | .. |

(Conclusión)

| | Partos por cama en obstetricia | Necropsias por 100 fallecidos | Índices por cama en funcionamiento | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Total de personal | Personal sanitario | Médicos | Enfermería | Ayudantes sanitarios | Personal no sanitario |
| TOTAL | 67,14 | 3,66 | 2,85 | 2,05 | 0,43 | 0,81 | 0,77 | 0,80 |
| Generales | 66,53 | 4,02 | 3,44 | 2,48 | 0,54 | 1,01 | 0,90 | 0,95 |
| Especiales de corta estancia | 81,62 | 1,25 | 2,24 | 1,53 | 0,29 | 0,55 | 0,62 | 0,71 |
| Especiales de larga estancia | 2,00 | .. | 0,94 | 0,63 | 0,05 | 0,18 | 0,38 | 0,31 |
| Psiquiátricos | .. | .. | 0,74 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,32 | 0,24 |

* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.7. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la entidad jurídica de quien dependen. Año 2004*

(Continúa)

| | Hospitales por 100.000 habitantes | Índices por 1.000 habitantes | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | Camas en funcionamiento | Ingresos | Altas | Estancias causadas | Consultas externas | Urgencias | Actos quirúrgicos |
| TOTAL | 1,76 | 3,42 | 118,77 | 118,55 | 1.008,95 | 1.267,75 | 554,07 | 96,34 |
| Públicos | 0,70 | 2,25 | 80,71 | 80,64 | 677,95 | 966,99 | 407,34 | 58,83 |
| Sistema Nacional de Salud | 0,48 | 1,88 | 71,24 | 71,30 | 564,56 | 826,27 | 356,45 | 51,83 |
| Otros públicos | 0,22 | 0,37 | 9,47 | 9,34 | 113,39 | 140,73 | 50,90 | 7,00 |
| No públicos | 1,06 | 1,17 | 38,06 | 37,91 | 330,99 | 300,76 | 146,73 | 37,51 |
| Privado sin fin de lucro | 0,33 | 0,49 | 11,57 | 11,51 | 149,75 | 109,81 | 45,35 | 10,82 |
| Privados con fin de lucro | 0,73 | 0,67 | 26,49 | 26,40 | 181,25 | 190,95 | 101,37 | 26,69 |

(Continuación)

| | Índices por habitante | | | Capacidad media de los hospitales | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación | Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---|
| | Compras y gastos (en €) | Inversiones (en €) | Ingresos y fuentes de financiación (en €) | | | | | |
| TOTAL | 596,97 | 22,53 | 598,88 | 210,76 | 8,51 | 34,69 | 80,90 | 1.131,21 |
| Públicos | 480,88 | 13,32 | 481,27 | 352,03 | 8,41 | 35,81 | 82,48 | 1.122,26 |
| Sistema Nacional de Salud | 424,55 | 8,41 | 425,17 | 430,96 | 7,92 | 37,90 | 82,21 | 1.135,27 |
| Otros públicos | 56,33 | 4,90 | 56,10 | 183,38 | 12,14 | 25,23 | 83,88 | 1.034,54 |
| No públicos | 116,10 | 9,21 | 117,61 | 117,62 | 8,73 | 32,53 | 77,83 | 1.145,53 |
| Privado sin fin de lucro | 44,86 | 3,36 | 44,70 | 159,80 | 13,01 | 23,45 | 83,59 | 1.118,84 |
| Privados con fin de lucro | 71,24 | 5,85 | 72,91 | 98,89 | 6,87 | 39,14 | 73,63 | 1.156,72 |

(Conclusión)

| | Partos por cama en obstetricia | Necropsias por 100 fallecidos | Índices por cama en funcionamiento | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Total de personal | Personal sanitario | Médicos | Enfermería | Ayudantes sanitarios | Personal no sanitario |
| TOTAL | 67,14 | 3,66 | 2,85 | 2,05 | 0,43 | 0,81 | 0,77 | 0,80 |
| Públicos | 64,76 | 4,27 | 3,52 | 2,54 | 0,55 | 1,03 | 0,92 | 0,99 |
| Sistema Nacional de Salud | 63,52 | 4,30 | 3,73 | 2,67 | 0,58 | 1,10 | 0,96 | 1,05 |
| Otros públicos | 79,46 | 4,02 | 2,50 | 1,84 | 0,42 | 0,65 | 0,69 | 0,65 |
| No públicos | 75,00 | 1,52 | 1,55 | 1,10 | 0,19 | 0,38 | 0,49 | 0,44 |
| Privado sin fin de lucro | 80,18 | 2,30 | 1,46 | 1,09 | 0,21 | 0,37 | 0,46 | 0,38 |
| Privados con fin de lucro | 73,18 | 1,01 | 1,61 | 1,12 | 0,17 | 0,38 | 0,51 | 0,49 |

* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.8. Indicadores básicos de los centros de especialidades según la finalidad. Año 2004*

(Continúa)

| | Hospitales con centros de especialidades | Centros de especialidades | Salas de Rx | Sesiones de Rx | Determinaciones |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Generales | 99,01 | 96,39 | 95,23 | 96,87 | 90,27 |
| Especiales de corta estancia | 0,99 | 3,61 | 4,77 | 3,13 | 9,73 |
| Especiales de larga estancia | .. | .. | .. | .. | .. |
| Psiquiátricos | .. | .. | .. | .. | .. |


(Conclusión)

| | Consultas externas totales | Sesiones de Rx por sala de Rx | Personal | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Total | Sanitario | No sanitario |
| TOTAL | 100,00 | 10.285,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Generales | 95,62 | 10.463,02 | 94,35 | 94,55 | 93,82 |
| Especiales de corta estancia | 4,38 | 6.739,05 | 5,65 | 5,45 | 6,18 |
| Especiales de larga estancia | .. | .. | .. | .. | .. |
| Psiquiátricos | .. | .. | .. | .. | .. |

* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.3. Hospitales por 100.000 habitantes. 2004*



* Datos provisionales

Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE.

5. Salud

5.3. Morbilidad

| Enfermedades de declaración obligatoria | | |
|--|---|-----|
| 5.3.1. | Casos notificados por enfermedades. 1998-2005 | 221 |
| 5.3.G.1. | Casos registrados de gripe. 1988-2005 | 222 |
| 5.3.G.2. | Porcentaje de casos registrados de gripe. 2005 | 222 |
| 5.3.G.3. | Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2004 | 222 |
| Morbilidad hospitalaria | | |
| 5.3.2. | Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. 2004 | 223 |
| 5.3.3. | Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. 2004 | 224 |



5.3. Morbilidad

5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos notificados por enfermedades

| Enfermedad ¹ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Fiebres tifoidea y paratifoidea (002) | 316 | 207 | 208 | 174 | 180 | 148 | 102 | 74 |
| Disentería bacilar (004) | 172 | 64 | 92 | 97 | 305 | 136 | 129 | 186 |
| Gripe (487) | 2.588.098 | 3.208.625 | 2.013.861 | 847.975 | 1.614.293 | 1.490.098 | 615.218 | 1.349.366 |
| Tuberculosis respiratoria (011) | 8.923 | 8.322 | 7.864 | 7.441 | 7.171 | 6.743 | 6.511 | 4.958 |
| Sarampión (055) | 447 | 244 | 152 | 87 | 88 | 246 | 29 | 21 |
| Rubéola (056) | 886 | 533 | 346 | 179 | 138 | 113 | 87 | 592 |
| Varicela (052) | 194.036 | 228.665 | 184.219 | 196.631 | 196.296 | 180.783 | 237.156 | 146.066 |
| Brucelosis (023) | 1.540 | 1.560 | 1.149 | 924 | 895 | 642 | 636 | 350 |
| Sífilis (091) | 771 | 677 | 709 | 700 | 736 | 917 | 1.156 | 1.339 |
| Infección gonocócica (098.0-098.1) | 2.176 | 1.465 | 1.055 | 805 | 832 | 1.069 | 980 | 1.150 |
| Infección meningocócica (036) | 1.105 | 1.317 | 1.404 | 908 | 1.109 | 1.007 | 881 | 844 |
| Parotiditis (072) | 2.846 | 4.148 | 9.402 | 7.767 | 4.533 | 1.677 | 1.526 | 2.440 |
| Tosferina (033) | 315 | 410 | 921 | 379 | 347 | 551 | 532 | 303 |
| Difteria (032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepra (030) | 9 | 14 | 12 | 12 | 18 | 6 | 18 | 10 |
| Paludismo (084) | 362 | 392 | 443 | 466 | 474 | 456 | 383 | 328 |
| Poliomielitis (045) | 0 | 1 | 0 | ⁽²⁾ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabia (071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos (037) | 32 | 37 | 29 | 23 | 21 | 24 | 16 | 18 |
| Triquinosis (124) | 54 | 18 | 43 | 44 | 25 | 48 | 32 | 11 |
| Cólera (001) | 0 | 0 | 0 | ⁽³⁾ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre amarilla (060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peste (020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tifus exantemático (080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botulismo (005.1) | 13 | 7 | 9 | 13 | 6 | 6 | 7 | 15 |
| Hepatitis A (070.0-070.1) | 2.040 | 1.453 | 988 | 899 | 622 | 760 | 845 | 1.136 |
| Hepatitis B (070.2-070.3) | 1.134 | 926 | 890 | 780 | 819 | 801 | 764 | 652 |
| Otras hepatitis víricas (070) | 2.324 | 1.658 | 1.425 | 1.231 | 1.194 | 911 | 874 | 671 |
| Legionelosis (482.8) | 339 | 432 | 754 | 1.404 | 1.457 | 1.263 | 1.140 | 1.295 |
| Meningitis tuberculosa (013.0-320.4) | 85 | 95 | 94 | 74 | 96 | 93 | 82 | 79 |
| Rubéola congénita (771.0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sífilis congénita (090) | 5 | 2 | 9 | 8 | 14 | 4 | 16 | 13 |
| Tétanos neonatal (771.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Entre paréntesis, y a continuación de cada rúbrica, se indican los códigos que les corresponden en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S. (Novena revisión, 1975).

2 Caso asociado a la vacuna.


3 Caso importado.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.




5.3.G.1. Casos registrados de gripe

Millones



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo


5.3.G.2. Porcentaje de casos registrados de gripe. 2005



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

5.3.G.3. Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2004

Miles



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5.3. Morbilidad

5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. Año 2004

(Continúa)

| Diagnóstico | Total | Grupos de edad en años | | | | |
|---|-----------|------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | Menores de 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 34 |
| TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII | 4.626.838 | 169.304 | 119.154 | 135.870 | 279.387 | 684.207 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I | 80.369 | 9.850 | 11.632 | 6.214 | 4.723 | 8.122 |
| Tumores 140-239 II | 398.141 | 604 | 1.894 | 3.775 | 6.925 | 17.213 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III | 79.022 | 1.018 | 1.556 | 3.259 | 3.803 | 7.002 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV | 38.745 | 466 | 1.663 | 2.852 | 1.472 | 1.740 |
| Trastornos mentales 290-319 V | 117.862 | 205 | 377 | 2.090 | 12.418 | 25.275 |
| Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI | 159.653 | 2.420 | 6.702 | 9.978 | 7.251 | 12.396 |
| Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII | 598.985 | 543 | 678 | 1.704 | 5.208 | 14.029 |
| Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII | 449.189 | 27.888 | 36.864 | 22.368 | 20.403 | 23.452 |
| Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX | 551.099 | 8.795 | 15.491 | 21.258 | 29.632 | 45.751 |
| Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X | 268.643 | 7.795 | 6.529 | 7.353 | 13.997 | 29.454 |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI | 598.683 | .. | .. | 371 | 83.326 | 373.827 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII | 50.853 | 879 | 2.354 | 2.215 | 7.550 | 8.547 |
| Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII | 296.816 | 585 | 2.060 | 5.751 | 17.902 | 29.287 |
| Anomalías congénitas 740-759 XIV | 41.965 | 10.435 | 7.386 | 7.188 | 3.809 | 4.017 |
| Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV | 67.081 | 66.802 | 279 | .. | .. | .. |
| Síntomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI | 242.509 | 9.270 | 10.891 | 12.531 | 11.178 | 18.806 |
| Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII | 381.460 | 2.591 | 8.949 | 20.287 | 38.708 | 44.769 |
| Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V82 (diagnostico principal) | 127.709 | 16.850 | 2.315 | 4.823 | 8.611 | 14.565 |
| Altas sin diagnóstico | 78.049 | 2.308 | 1.532 | 1.853 | 2.472 | 5.954 |

(Conclusión)

| Diagnóstico | Grupos de edad en años | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 a 74 | De 75 a 84 | De 85 y más |
| TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII | 530.682 | 448.794 | 552.862 | 736.765 | 702.560 | 267.252 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I | 11.421 | 5.955 | 5.398 | 6.559 | 7.125 | 3.371 |
| Tumores 140-239 II | 37.663 | 60.694 | 77.672 | 98.974 | 75.484 | 17.244 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III | 8.888 | 10.209 | 11.286 | 12.837 | 13.125 | 6.039 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV | 2.390 | 3.173 | 4.522 | 7.460 | 9.044 | 3.963 |
| Trastornos mentales 290-319 V | 28.415 | 18.382 | 10.780 | 8.387 | 7.610 | 3.923 |
| Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI | 15.763 | 17.258 | 21.180 | 31.044 | 29.022 | 6.640 |
| Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII | 30.068 | 56.301 | 92.148 | 154.765 | 173.174 | 70.366 |
| Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII | 23.725 | 24.593 | 39.168 | 77.235 | 103.065 | 50.427 |
| Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX | 61.277 | 71.013 | 84.300 | 98.252 | 85.650 | 29.681 |
| Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X | 36.215 | 37.793 | 37.826 | 43.873 | 34.792 | 13.016 |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI | 139.327 | 1.799 | 34 | .. | .. | .. |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII | 6.398 | 4.872 | 4.745 | 5.240 | 5.473 | 2.580 |
| Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII | 39.191 | 45.499 | 56.342 | 61.769 | 34.416 | 4.015 |
| Anomalías congénitas 740-759 XIV | 3.124 | 2.229 | 1.814 | 1.185 | 648 | 130 |
| Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Síntomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI | 22.902 | 28.274 | 34.235 | 41.036 | 37.816 | 15.570 |
| Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII | 41.891 | 38.465 | 41.457 | 51.289 | 60.095 | 32.959 |
| Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V82 (diagnostico principal) | 15.427 | 14.902 | 18.047 | 18.852 | 10.834 | 2.481 |
| Altas sin diagnóstico | 6.595 | 7.384 | 11.909 | 18.007 | 15.186 | 4.848 |

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5.3.3. Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. Año 2004

(Continúa)

| Diagnóstico | Total | Grupos de edad en años | | | | |
|---|------------|------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | Menores de 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 34 |
| TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII | 33.200.412 | 1.143.172 | 458.673 | 536.851 | 1.323.827 | 3.034.197 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I | 669.775 | 46.389 | 47.969 | 30.643 | 32.614 | 71.317 |
| Tumores 140-239 II | 3.900.120 | 4.730 | 16.965 | 28.926 | 50.767 | 110.586 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III | 614.934 | 7.328 | 8.729 | 18.534 | 20.868 | 37.678 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV | 300.180 | 2.661 | 8.728 | 14.236 | 9.486 | 12.693 |
| Trastornos mentales 290-319 V | 3.087.965 | 2.654 | 1.824 | 23.314 | 223.595 | 478.436 |
| Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI | 847.769 | 16.877 | 27.692 | 35.579 | 37.547 | 63.517 |
| Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII | 5.110.672 | 4.377 | 5.230 | 8.094 | 24.908 | 62.773 |
| Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII | 3.317.797 | 162.115 | 129.217 | 65.189 | 72.930 | 90.416 |
| Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX | 3.355.496 | 33.548 | 47.391 | 78.591 | 113.364 | 194.636 |
| Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X | 1.364.434 | 44.634 | 24.514 | 26.155 | 49.366 | 99.420 |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI | 1.952.518 | .. | .. | 1.152 | 262.761 | 1.221.886 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII | 379.312 | 4.123 | 10.228 | 9.258 | 20.275 | 30.439 |
| Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII | 1.607.124 | 3.030 | 12.212 | 29.131 | 58.474 | 103.424 |
| Anomalías congénitas 740-759 XIV | 214.988 | 82.151 | 30.869 | 25.402 | 14.675 | 13.721 |
| Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV | 609.619 | 608.386 | 1.233 | .. | .. | .. |
| Síntomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI | 1.334.195 | 38.726 | 35.483 | 39.464 | 44.508 | 76.630 |
| Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII | 3.253.296 | 10.194 | 33.904 | 76.249 | 240.840 | 284.669 |
| Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V82 (diagnostico principal) | 668.946 | 51.796 | 8.794 | 17.651 | 33.443 | 51.574 |
| Altas sin diagnóstico | 611.222 | 19.452 | 7.691 | 9.283 | 13.406 | 30.339 |

(Conclusión)

| Diagnóstico | Grupos de edad en años | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 a 74 | De 75 a 84 | De 85 y más |
| TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII | 3.003.387 | 3.096.980 | 4.116.444 | 6.593.376 | 7.058.075 | 2.835.431 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I | 115.873 | 61.494 | 58.266 | 83.582 | 85.532 | 36.095 |
| Tumores 140-239 II | 264.422 | 514.298 | 766.612 | 1.086.796 | 866.729 | 189.288 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III | 51.695 | 67.163 | 88.576 | 122.175 | 132.682 | 59.505 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV | 17.594 | 24.845 | 36.930 | 64.833 | 78.441 | 29.734 |
| Trastornos mentales 290-319 V | 618.968 | 513.441 | 319.695 | 353.064 | 359.167 | 193.808 |
| Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI | 78.277 | 82.969 | 103.827 | 164.364 | 175.596 | 61.524 |
| Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII | 159.841 | 360.290 | 703.251 | 1.402.676 | 1.700.491 | 678.741 |
| Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII | 119.178 | 161.899 | 314.596 | 715.414 | 1.000.610 | 486.233 |
| Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX | 303.466 | 383.104 | 499.025 | 710.320 | 724.958 | 267.093 |
| Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X | 132.393 | 154.140 | 185.853 | 269.300 | 266.260 | 112.397 |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI | 460.517 | 6.095 | 108 | .. | .. | .. |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII | 36.027 | 38.854 | 44.262 | 65.304 | 79.067 | 41.474 |
| Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII | 152.365 | 182.387 | 272.581 | 446.331 | 304.116 | 43.071 |
| Anomalías congénitas 740-759 XIV | 12.904 | 11.713 | 10.111 | 7.501 | 5.025 | 917 |
| Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Síntomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI | 99.325 | 125.650 | 176.176 | 271.795 | 291.168 | 135.268 |
| Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII | 284.419 | 285.443 | 349.182 | 542.986 | 727.237 | 418.174 |
| Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V82 (diagnostico principal) | 56.157 | 69.979 | 98.764 | 131.284 | 114.630 | 34.874 |
| Altas sin diagnóstico | 39.958 | 53.216 | 88.629 | 155.648 | 146.367 | 47.234 |

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5. Salud

5.4. SIDA

| Casos por categoría de transmisión | | |
|---|--|-----|
| 5.4.1. | Según la edad. 2006 | 227 |
| 5.4.G.1. | Casos de SIDA según año de diagnóstico. 1990-2006 | 227 |
| Casos por comunidad autónoma de residencia | | |
| 5.4.2. | Según la categoría de transmisión y sexo. 2006 | 228 |
| 5.4.3. | Según año de diagnóstico. <2000, 2000-2006 | 229 |
| 5.4.G.2. | Tasa de SIDA por millón de habitantes. Casos registrados. 2006 | 229 |



5.4. SIDA

5.4.1. Casos por categoría de transmisión según la edad¹. Actualización a 30 de junio de 2006

| Edad | Total | Homo/bisex | UDVP | Hemoderivados | Transfusión | Madre-Hijo | Heterosexual | Otros/N.C. |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| TOTAL | 73.013 | 10.067 | 45.882 | 807 | 376 | 917 | 11.554 | 3.410 |
| Total pediátricos | 996 | 0 | 0 | 68 | 19 | 896 | 0 | 13 |
| < 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 3 |
| 1-2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1 |
| 3-4 | 138 | 0 | 0 | 3 | 4 | 126 | 0 | 5 |
| 5-9 | 154 | 0 | 0 | 32 | 6 | 114 | 0 | 2 |
| 10-12 | 62 | 0 | 0 | 33 | 6 | 21 | 0 | 2 |
| Total adultos | 71.884 | 10.055 | 45.791 | 737 | 357 | 21 | 11.535 | 3.388 |
| 13-14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 15-19 | 433 | 10 | 269 | 79 | 9 | 11 | 43 | 12 |
| 20-24 | 4.548 | 256 | 3.594 | 114 | 7 | 2 | 490 | 85 |
| 25-29 | 15.829 | 1.180 | 12.469 | 113 | 22 | 0 | 1.646 | 399 |
| 30-34 | 20.823 | 1.989 | 15.655 | 112 | 42 | 0 | 2.393 | 632 |
| 35-39 | 14.052 | 1.988 | 9.192 | 97 | 38 | 0 | 2.170 | 567 |
| 40-44 | 7.115 | 1.632 | 3.405 | 66 | 38 | 0 | 1.515 | 459 |
| 45-49 | 3.690 | 1.256 | 894 | 33 | 42 | 0 | 1.094 | 371 |
| 50-54 | 2.032 | 722 | 197 | 35 | 40 | 0 | 756 | 282 |
| 55-59 | 1.352 | 465 | 67 | 23 | 34 | 0 | 546 | 217 |
| 60 y más | 1.965 | 557 | 45 | 38 | 81 | 0 | 882 | 362 |
| Edad desconocida | 133 | 12 | 91 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 |


DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.4.G.1. Casos de SIDA según año de diagnóstico



* Balance de la epidemia a 30 de junio de 2006

Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia¹. Actualización a 30 de junio de 2006

(Continúa)

| | Total | | | Homo/bisex | UDVP | | Hemoderivados | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | Total | Varones | Mujeres | Varones | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 73.013 | 58.454 | 14.559 | 10.067 | 37.229 | 8.653 | 736 | 71 |
| Andalucía | 10.328 | 8.650 | 1.678 | 899 | 6.328 | 948 | 141 | 10 |
| Aragón | 1.367 | 1.059 | 308 | 105 | 627 | 170 | 26 | 5 |
| Asturias (Principado de) | 1.290 | 1.029 | 261 | 144 | 631 | 152 | 11 | 1 |
| Balears (Illes) | 2.200 | 1.717 | 483 | 444 | 850 | 271 | 18 | 5 |
| Canarias | 1.935 | 1.605 | 330 | 611 | 538 | 154 | 25 | 1 |
| Cantabria | 624 | 520 | 104 | 61 | 369 | 59 | 4 | 1 |
| Castilla y León | 2.622 | 2.065 | 557 | 168 | 1.447 | 348 | 48 | 8 |
| Castilla-La Mancha | 1.278 | 1.070 | 208 | 97 | 736 | 110 | 22 | 2 |
| Cataluña | 15.235 | 12.249 | 2.986 | 2.913 | 6.742 | 1.661 | 107 | 7 |
| Com. Valenciana | 5.823 | 4.561 | 1.262 | 753 | 2.802 | 785 | 48 | 5 |
| Extremadura | 1.003 | 810 | 193 | 52 | 592 | 115 | 17 | 5 |
| Galicia | 3.471 | 2.687 | 784 | 285 | 1.807 | 454 | 53 | 7 |
| Madrid (Comunidad de) | 17.465 | 13.943 | 3.522 | 2.785 | 9.289 | 2.220 | 134 | 7 |
| Murcia (Región de) | 1.443 | 1.196 | 247 | 232 | 666 | 128 | 18 | 0 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 822 | 592 | 230 | 58 | 391 | 173 | 9 | 0 |
| País Vasco | 5.189 | 3.949 | 1.240 | 337 | 2.960 | 814 | 52 | 6 |
| Rioja (La) | 457 | 365 | 92 | 22 | 252 | 53 | 2 | 1 |
| Ceuta | 161 | 130 | 31 | 4 | 100 | 16 | 0 | 0 |
| Melilla | 79 | 64 | 15 | 9 | 44 | 7 | 0 | 0 |
| Extranjero | 221 | 193 | 28 | 88 | 58 | 15 | 1 | 0 |

(Conclusión)

| | Transfusión | | Madre-Hijo | | Heterosexual | | Otros/N.C. | |
|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 210 | 166 | 441 | 476 | 7.013 | 4.541 | 2.758 | 652 |
| Andalucía | 24 | 24 | 55 | 62 | 858 | 552 | 345 | 82 |
| Aragón | 2 | 4 | 13 | 9 | 211 | 104 | 75 | 16 |
| Asturias (Principado de) | 8 | 6 | 5 | 5 | 170 | 80 | 60 | 17 |
| Balears (Illes) | 7 | 5 | 16 | 19 | 278 | 154 | 104 | 29 |
| Canarias | 10 | 3 | 13 | 8 | 266 | 152 | 142 | 12 |
| Cantabria | 1 | 2 | 6 | 5 | 58 | 30 | 21 | 7 |
| Castilla y León | 9 | 15 | 19 | 25 | 292 | 142 | 82 | 19 |
| Castilla-La Mancha | 8 | 3 | 7 | 8 | 148 | 69 | 52 | 16 |
| Cataluña | 31 | 22 | 108 | 100 | 1.776 | 1.072 | 572 | 124 |
| Com. Valenciana | 23 | 10 | 32 | 39 | 566 | 349 | 337 | 74 |
| Extremadura | 4 | 2 | 5 | 12 | 79 | 36 | 61 | 23 |
| Galicia | 18 | 13 | 4 | 10 | 420 | 264 | 100 | 36 |
| Madrid (Comunidad de) | 43 | 39 | 110 | 122 | 1.013 | 1.002 | 569 | 132 |
| Murcia (Región de) | 4 | 1 | 9 | 9 | 202 | 100 | 65 | 9 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 2 | 1 | 1 | 4 | 115 | 45 | 16 | 7 |
| País Vasco | 10 | 14 | 30 | 32 | 440 | 335 | 120 | 39 |
| Rioja (La) | 1 | 1 | 5 | 4 | 72 | 32 | 11 | 1 |
| Ceuta | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | 10 | 6 |
| Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Extranjero | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10 | 14 | 2 |

¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5.4. SIDA

5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico. Actualización a 30 de junio de 2006

| | Total ^{1,2} | <2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL | 73.013 | 59.483 | 2.832 | 2.448 | 2.252 | 2.173 | 1.926 | 1.479 | 376 |
| Andalucía | 10.328 | 8.177 | 405 | 395 | 332 | 387 | 286 | 241 | 88 |
| Aragón | 1.367 | 1.107 | 67 | 41 | 51 | 38 | 42 | 17 | 4 |
| Asturias (Principado de) | 1.290 | 1.018 | 62 | 36 | 59 | 42 | 34 | 27 | 5 |
| Baleares (Illes) | 2.200 | 1.676 | 109 | 82 | 87 | 71 | 83 | 78 | 14 |
| Canarias | 1.935 | 1.481 | 108 | 90 | 74 | 70 | 55 | 41 | 14 |
| Cantabria | 624 | 542 | 20 | 10 | 14 | 17 | 9 | 9 | 1 |
| Castilla y León | 2.622 | 2.042 | 152 | 92 | 100 | 102 | 71 | 52 | 6 |
| Castilla-La Mancha | 1.278 | 1.039 | 39 | 42 | 46 | 36 | 42 | 30 | 2 |
| Cataluña | 15.235 | 12.843 | 516 | 468 | 414 | 393 | 318 | 241 | 42 |
| Comunidad Valenciana | 5.823 | 4.775 | 201 | 181 | 188 | 161 | 167 | 120 | 27 |
| Extremadura | 1.003 | 842 | 32 | 37 | 32 | 27 | 15 | 13 | 4 |
| Galicia | 3.471 | 2.773 | 146 | 130 | 112 | 96 | 119 | 74 | 21 |
| Madrid (Comunidad de) | 17.465 | 14.410 | 640 | 565 | 498 | 478 | 459 | 320 | 90 |
| Murcia (Región de) | 1.443 | 1.043 | 75 | 79 | 63 | 72 | 55 | 48 | 8 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 822 | 677 | 24 | 20 | 31 | 20 | 22 | 18 | 10 |
| País Vasco | 5.189 | 4.293 | 201 | 150 | 127 | 132 | 125 | 124 | 37 |
| Rioja (La) | 457 | 358 | 21 | 19 | 10 | 18 | 14 | 16 | 1 |
| Ceuta y Melilla | 240 | 194 | 10 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| Otros países | 221 | 193 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.


1 Datos acumulados desde 1981.

2 Se incluyen 44 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

NOTA.- Datos anuales no corregidos por retraso en la notificación.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.4.G.2. Tasa de SIDA por millón de habitantes. Casos registrados a 30 de junio de 2006



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5. Salud

5.5. Estado de salud

| Estado de salud | | |
|------------------------|---|-----|
| 5.5.1 | Valoración del estado de salud percibida. 2003 | 233 |
| 5.5.G.1 | Valoración del estado de salud percibida. 2003 | 233 |
| 5.5.2 | Enfermedad crónica y diagnóstico de la enfermedad. 2003 | 234 |
| 5.5.3 | Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. 2003 | 234 |
| 5.5.4 | Consumo de tabaco. 2003 | 235 |
| 5.5.G.2 | Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2003 | 235 |
| 5.5.5 | Población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de la vida. 2003 | 236 |
| 5.5.6 | Horas de sueño al día. 2003 | 236 |
| 5.5.G.3 | Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. 2003 | 236 |
| 5.5.7 | Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. 2003 | 237 |
| 5.5.8 | Interrupciones voluntarias del embarazo. 1998-2005 | 237 |
| 5.5.G.4 | Número de abortos. 1996-2005 | 237 |
| 5.5.9 | Donación y trasplantes. Resumen general. 1998-2006 | 238 |
| 5.5.G.5 | Donaciones de órganos. 1993-2006 | 238 |
| 5.5.G.6 | Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos. 1993-2006 | 238 |



5.5. Estado de salud


5.5.1. Valoración del estado de salud percibida. Año 2003.

Porcentaje de población por sexo y edad

| | Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy malo |
|--------------------|-----------|-------|---------|-------|----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | |
| Total | 13,38 | 57,93 | 21,05 | 5,77 | 1,87 |
| De 0 a 4 años | 27,95 | 56,27 | 14,56 | 1,18 | 0,04 |
| De 5 a 15 años | 24,12 | 66,99 | 7,79 | 0,89 | 0,21 |
| De 16 a 24 años | 18,70 | 67,88 | 11,78 | 1,20 | 0,44 |
| De 25 a 34 años | 15,70 | 68,27 | 13,08 | 2,40 | 0,55 |
| De 35 a 44 años | 12,62 | 64,67 | 17,89 | 3,63 | 1,19 |
| De 45 a 54 años | 10,10 | 59,19 | 22,32 | 6,66 | 1,72 |
| De 55 a 64 años | 6,49 | 45,61 | 33,98 | 9,82 | 4,11 |
| De 65 a 74 años | 4,00 | 37,51 | 40,84 | 13,75 | 3,90 |
| De 75 y más años | 2,94 | 30,49 | 40,73 | 18,85 | 6,99 |
| VARONES | | | | | |
| Total | 14,73 | 60,95 | 18,50 | 4,45 | 1,37 |
| De 0 a 4 años | 24,90 | 58,79 | 14,88 | 1,43 | 0,00 |
| De 5 a 15 años | 25,15 | 66,27 | 7,61 | 0,84 | 0,13 |
| De 16 a 24 años | 21,67 | 66,38 | 10,17 | 1,16 | 0,62 |
| De 25 a 34 años | 16,49 | 69,92 | 10,52 | 2,58 | 0,48 |
| De 35 a 44 años | 12,69 | 67,96 | 15,27 | 3,38 | 0,70 |
| De 45 a 54 años | 11,10 | 63,54 | 19,21 | 4,57 | 1,58 |
| De 55 a 64 años | 7,83 | 48,67 | 31,34 | 8,53 | 3,64 |
| De 65 a 74 años | 5,79 | 42,26 | 39,85 | 9,73 | 2,37 |
| De 75 y más años | 4,28 | 35,96 | 39,71 | 14,82 | 5,23 |
| MUJERES | | | | | |
| Total | 12,07 | 55,02 | 23,52 | 7,05 | 2,35 |
| De 0 a 4 años | 31,13 | 53,65 | 14,23 | 0,91 | 0,09 |
| De 5 a 15 años | 23,03 | 67,76 | 7,98 | 0,94 | 0,29 |
| De 16 a 24 años | 15,59 | 69,45 | 13,47 | 1,23 | 0,26 |
| De 25 a 34 años | 14,87 | 66,53 | 15,77 | 2,20 | 0,62 |
| De 35 a 44 años | 12,55 | 61,33 | 20,55 | 3,88 | 1,69 |
| De 45 a 54 años | 9,11 | 54,91 | 25,39 | 8,73 | 1,86 |
| De 55 a 64 años | 5,22 | 42,72 | 36,47 | 11,04 | 4,55 |
| De 65 a 74 años | 2,59 | 33,75 | 41,63 | 16,93 | 5,10 |
| De 75 y más años | 2,04 | 26,80 | 41,41 | 21,57 | 8,17 |

NOTA.- Los datos referentes a los grupos de edad menores de 34 años y estado de salud malo junto con todos los datos de muy malo han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.
Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

5.5.G.1. Valoración del estado de salud percibida. 2003



Fuente : Encuesta Nacional de Salud. INE.



5.5. Estado de salud

5.5.2. Enfermedad crónica y diagnóstico de la enfermedad. Año 2003. Porcentaje de población por edad

| | Total | De 0 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | De 65 a 74 años | De 75 y más años |
|---|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Hipertensión arterial | 12,28 | 0,79 | 4,54 | 12,01 | 27,53 | 39,25 | 44,15 |
| Colesterol elevado | 8,91 | 1,15 | 5,58 | 11,50 | 21,20 | 25,35 | 20,75 |
| Diabetes | 5,02 | 0,49 | 1,17 | 4,19 | 10,99 | 16,74 | 19,25 |
| Asma, bronquitis crónica o enfisema | 5,33 | 3,61 | 3,06 | 3,65 | 5,85 | 11,41 | 15,38 |
| Enfermedad del corazón | 5,03 | 0,62 | 1,01 | 2,84 | 9,15 | 15,41 | 25,77 |
| Úlcera de estómago | 2,12 | 0,50 | 1,85 | 2,73 | 3,96 | 4,42 | 6,04 |
| Alergia | 9,76 | 11,44 | 8,85 | 8,70 | 8,64 | 8,01 | 7,06 |
| Depresión | 4,56 | 1,14 | 4,19 | 6,22 | 9,35 | 10,38 | 9,23 |
| Otras enfermedades mentales | 1,71 | 1,26 | 1,73 | 1,29 | 1,58 | 1,57 | 5,64 |
| Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza | 5,75 | 3,50 | 6,85 | 7,51 | 8,71 | 7,94 | 7,05 |
| Mala circulación | 11,08 | 2,18 | 5,20 | 9,18 | 18,20 | 25,34 | 34,54 |
| Hernias | 4,39 | 0,88 | 4,51 | 6,00 | 8,23 | 9,59 | 10,73 |
| Artrosis y problemas reumáticos | 16,38 | 1,22 | 5,42 | 14,24 | 30,75 | 42,73 | 50,57 |
| Osteoporosis | 4,16 | 0,08 | 0,47 | 3,12 | 7,89 | 12,07 | 14,98 |
| Problemas del período menopáusico (excepto osteoporosis) | 1,39 | 0,08 | 0,72 | 4,44 | 3,73 | 0,79 | 0,16 |
| Problemas de la próstata | 2,32 | 0,00 | 0,13 | 0,71 | 4,23 | 7,75 | 9,59 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

NOTA.- Las siguientes enfermedades sólo se recogen para las personas de 16 y más años: Mala circulación, hernias, artrosis y problemas reumáticos, osteoporosis, problemas del período menopáusico y problemas de próstata.

Los datos referentes al cruce del primer grupo de edad (De 0 a 34 años) con las enfermedades: Hipertensión arterial, diabetes, úlcera de estómago, mala circulación, artrosis y problemas reumáticos, osteoporosis, problemas de período menopáusico y problemas de la próstata han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

5.5.3. Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. Año 2003. Porcentaje por sexo y edad

| | Ambos sexos | Varones | Mujeres |
|------------------|-------------|---------|---------|
| TOTAL | 9,95 | 10,78 | 9,14 |
| De 0 a 4 años | 9,27 | 9,86 | 8,65 |
| De 5 a 15 años | 11,54 | 13,23 | 9,76 |
| De 16 a 24 años | 12,54 | 16,65 | 8,23 |
| De 25 a 34 años | 10,20 | 13,39 | 6,86 |
| De 35 a 44 años | 8,44 | 9,70 | 7,15 |
| De 45 a 54 años | 7,80 | 8,86 | 6,75 |
| De 55 a 64 años | 8,64 | 6,99 | 10,20 |
| De 65 a 74 años | 9,29 | 5,75 | 12,09 |
| De 75 y más años | 12,80 | 7,11 | 16,64 |

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.



5.5. Estado de salud

5.5.4. Consumo de tabaco. Año 2003.


Porcentaje de población de 16 y más años por sexo y edad

| | Fumador diario | Fumador ocasional ¹ | Ex fumador | Nunca ha fumado |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | |
| Total | 28,12 | 2,85 | 17,34 | 51,69 |
| De 16 a 24 años | 32,99 | 3,99 | 3,95 | 59,07 |
| De 25 a 34 años | 36,45 | 4,07 | 10,73 | 48,75 |
| De 35 a 44 años | 40,23 | 3,43 | 21,25 | 35,08 |
| De 45 a 54 años | 33,60 | 2,50 | 22,49 | 41,42 |
| De 55 a 64 años | 16,91 | 2,16 | 20,96 | 59,97 |
| De 65 a 74 años | 9,71 | 1,16 | 23,48 | 65,65 |
| De 75 y más años | 3,93 | 0,54 | 24,34 | 71,18 |
| VARONES | | | | |
| Total | 34,15 | 3,41 | 24,67 | 37,77 |
| De 16 a 24 años | 34,79 | 3,75 | 3,66 | 57,80 |
| De 25 a 34 años | 38,65 | 4,83 | 9,92 | 46,60 |
| De 35 a 44 años | 44,39 | 3,82 | 22,19 | 29,59 |
| De 45 a 54 años | 41,81 | 2,50 | 28,54 | 27,15 |
| De 55 a 64 años | 26,82 | 2,98 | 36,28 | 33,92 |
| De 65 a 74 años | 18,99 | 2,54 | 48,73 | 29,73 |
| De 75 y más años | 8,56 | 1,25 | 57,37 | 32,82 |
| MUJERES | | | | |
| Total | 22,39 | 2,31 | 10,37 | 64,94 |
| De 16 a 24 años | 31,10 | 4,24 | 4,25 | 60,40 |
| De 25 a 34 años | 34,13 | 3,28 | 11,59 | 51,00 |
| De 35 a 44 años | 36,02 | 3,03 | 20,30 | 40,65 |
| De 45 a 54 años | 25,51 | 2,49 | 16,52 | 55,48 |
| De 55 a 64 años | 7,54 | 1,38 | 6,48 | 84,59 |
| De 65 a 74 años | 2,36 | 0,07 | 3,49 | 94,08 |
| De 75 y más años | 0,81 | 0,05 | 2,05 | 97,09 |

¹ Los datos, tanto para varones como para mujeres, han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

5.5.G.2. Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2003



Fuente : Encuesta Nacional de Salud. INE.



5.5. Estado de salud

5.5.5. Población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de la vida. Año 2003.

Porcentaje por sexo y edad

| | Ambos sexos | Varones | Mujeres |
|------------------|-------------|---------|---------|
| Total | 61,18 | 75,07 | 47,96 |
| De 16 a 24 años | 53,02 | 59,22 | 46,51 |
| De 25 a 34 años | 64,46 | 72,05 | 56,48 |
| De 35 a 44 años | 67,07 | 79,34 | 54,64 |
| De 45 a 54 años | 67,97 | 82,03 | 54,12 |
| De 55 a 64 años | 62,67 | 81,17 | 45,20 |
| De 65 a 74 años | 55,48 | 79,11 | 36,77 |
| De 75 y más años | 47,16 | 74,26 | 28,85 |

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

5.5.6. Horas de sueño al día. Año 2003.

Porcentaje de población por edad


| | Menos de seis horas | Seis o siete horas | Ocho o nueve horas | Diez o más horas |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Total | 6,94 | 35,06 | 44,22 | 13,79 |
| De 0 a 4 años | 0,37 | 2,41 | 17,05 | 80,17 |
| De 5 a 15 años | 0,23 | 3,76 | 55,30 | 40,70 |
| De 16 a 24 años | 1,59 | 27,71 | 59,62 | 11,08 |
| De 25 a 34 años | 3,55 | 39,66 | 52,75 | 4,04 |
| De 35 a 44 años | 6,36 | 51,12 | 40,14 | 2,37 |
| De 45 a 54 años | 9,96 | 49,80 | 36,90 | 3,33 |
| De 55 a 64 años | 11,53 | 45,43 | 37,72 | 5,31 |
| De 65 a 74 años | 15,89 | 34,85 | 39,48 | 9,78 |
| De 75 y más años | 16,02 | 29,12 | 33,75 | 21,10 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

NOTA.- Los cruces de las categorías «Menos de seis horas» y de «Seis o siete horas» con la población menor de 16 años han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

5.5.G.3. Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. 2003



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. INE.



5.5. Estado de salud

5.5.7. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. Año 2003. Porcentaje por sexo y edad

| | Ambos sexos | Varones | Mujeres |
|------------------|-------------|---------|---------|
| Total | 54,64 | 48,01 | 61,06 |
| De 0 a 4 años | 44,98 | 46,10 | 43,82 |
| De 5 a 15 años | 30,04 | 29,78 | 30,31 |
| De 16 a 24 años | 42,06 | 34,32 | 50,17 |
| De 25 a 34 años | 44,11 | 35,95 | 52,67 |
| De 35 a 44 años | 48,87 | 43,36 | 54,45 |
| De 45 a 54 años | 53,23 | 44,28 | 62,05 |
| De 55 a 64 años | 74,44 | 68,25 | 80,29 |
| De 65 a 74 años | 85,70 | 81,29 | 89,19 |
| De 75 y más años | 91,89 | 90,34 | 92,94 |

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.


5.5.8. Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Centros notificadores | 117 | 123 | 121 | 121 | 124 | 128 | 133 | 134 |
| Número de abortos | 53.847 | 58.399 | 63.756 | 69.857 | 77.125 | 79.788 | 84.985 | 91.664 |
| TASA POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS | 6,00 | 6,52 | 7,14 | 7,66 | 8,46 | 8,77 | 8,94 | 9,60 |
| De 19 y menos años | 5,71 | 6,72 | 7,49 | 8,29 | 9,28 | 9,90 | 10,57 | 11,48 |
| De 20 a 24 años | 9,13 | 10,26 | 11,88 | 12,86 | 14,37 | 15,31 | 15,37 | 16,83 |
| De 25 a 29 años | 7,35 | 7,90 | 8,66 | 9,34 | 10,72 | 11,30 | 11,43 | 12,60 |
| De 30 a 34 años | 5,99 | 6,37 | 6,90 | 7,44 | 8,10 | 8,28 | 8,57 | 9,07 |
| De 35 a 39 años | 4,65 | 4,86 | 5,11 | 5,42 | 5,84 | 6,02 | 6,12 | 6,48 |
| De 40 y más años | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 2,47 | 2,72 | 2,69 | 2,69 | 2,87 |

Fuente de información: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.4. Número de abortos

Miles



Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.


5.5.9. Donación y trasplantes. Resumen general

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Donantes de órganos | 1.250 | 1.334 | 1.345 | 1.335 | 1.409 | 1.443 | 1.495 | 1.546 | 1.509 |
| Donantes multiorgánicos (%) | 84,5 | 85,3 | 83,0 | 84,0 | 83,0 | 83,0 | 83,5 | 82,2 | .. |
| Trasplante renal de cadáver | 1.977 | 2.006 | 1.919 | 1.893 | 1.998 | 2.071 | 2.064 | 2.112 | 2.054 |
| Trasplante renal de vivos | 19 | 17 | 19 | 31 | 34 | 60 | 61 | 87 | 101 |
| Trasplante hepático | 899 | 960 | 954 | 972 | 1.033 | 1.037 | 1.040 | 1.070 | 1.051 |
| Trasplante cardíaco | 349 | 336 | 353 | 341 | 310 | 290 | 294 | 287 | 274 |
| Trasplante cardiopulmonar ¹ | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| Trasplante unipulmonar | 26 | 40 | 47 | 38 | 38 | 49 | 41 | 55 | 67 |
| Trasplante bipulmonar | 102 | 95 | 91 | 105 | 123 | 100 | 102 | 112 | 102 |
| Trasplante pancreático | 28 | 25 | 48 | 60 | 69 | 74 | 74 | 96 | 94 |
| Trasplante intestinal | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | 13 |

¹ Incluidos en trasplante cardíaco y bipulmonar.


Fuente de información: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.5. Donaciones de órganos



Fuente : Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.6. Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos.



Fuente : Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5. Salud

5.6. Defunciones según la causa de muerte

| Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades | | |
|---|---|-----|
| 5.6.1. | Por sexo y edad. 2004 | 241 |
| 5.6.2. | Por sexo y comunidad autónoma de residencia. 2004 | 243 |
| 5.6.G.1. | Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2004 | 243 |



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2004

(Continúa)

| | Todas las causas (A00-Y89) | | I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75) | | II. Tumores (C00-D48) | | III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | | IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) | |
|-------------------------|----------------------------|----------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--|------------|--|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 194.928 | 177.006 | 4.083 | 3.135 | 62.937 | 37.548 | 548 | 743 | 4.668 | 7.250 |
| Menos de 1 año | 1.034 | 779 | 16 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2 | 18 | 23 |
| De 1 a 4 años | 204 | 175 | 13 | 9 | 31 | 24 | 5 | 1 | 8 | 15 |
| De 5 a 9 años | 134 | 88 | 7 | 2 | 38 | 28 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| De 10 a 14 años | 196 | 112 | 7 | 3 | 40 | 26 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| De 15 a 19 años | 661 | 262 | 6 | 12 | 62 | 33 | 2 | 4 | 10 | 7 |
| De 20 a 24 años | 1.155 | 369 | 13 | 9 | 97 | 59 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| De 25 a 29 años | 1.557 | 506 | 44 | 25 | 155 | 110 | 8 | 2 | 10 | 15 |
| De 30 a 34 años | 1.886 | 710 | 159 | 61 | 213 | 202 | 6 | 2 | 17 | 11 |
| De 35 a 39 años | 2.832 | 1.062 | 410 | 111 | 413 | 424 | 11 | 4 | 29 | 14 |
| De 40 a 44 años | 3.591 | 1.618 | 482 | 103 | 874 | 822 | 10 | 2 | 34 | 23 |
| De 45 a 49 años | 5.161 | 2.210 | 287 | 56 | 1.935 | 1.253 | 12 | 5 | 79 | 26 |
| De 50 a 54 años | 6.716 | 2.726 | 176 | 56 | 3.068 | 1.571 | 8 | 9 | 99 | 59 |
| De 55 a 59 años | 9.325 | 3.716 | 158 | 58 | 4.579 | 2.129 | 21 | 10 | 175 | 94 |
| De 60 a 64 años | 11.495 | 4.689 | 179 | 99 | 5.693 | 2.520 | 22 | 20 | 226 | 116 |
| De 65 a 69 años | 16.747 | 7.669 | 267 | 173 | 7.745 | 3.341 | 34 | 28 | 353 | 311 |
| De 70 a 74 años | 25.703 | 14.323 | 413 | 333 | 10.514 | 5.037 | 40 | 50 | 673 | 643 |
| De 75 a 79 años | 32.339 | 23.283 | 501 | 489 | 11.027 | 6.032 | 92 | 85 | 913 | 1.145 |
| De 80 a 84 años | 33.608 | 34.403 | 437 | 562 | 9.308 | 6.217 | 94 | 140 | 909 | 1.611 |
| De 85 a 89 años | 22.973 | 37.253 | 291 | 535 | 4.683 | 4.641 | 83 | 187 | 649 | 1.604 |
| De 90 a 94 años | 13.355 | 28.916 | 175 | 319 | 2.021 | 2.396 | 56 | 127 | 348 | 1.143 |
| De 95 años y más | 4.256 | 12.137 | 42 | 108 | 431 | 672 | 27 | 58 | 98 | 374 |

(Continuación)

| | V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) | | VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95) | | IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | | X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | | XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) | |
|-------------------------|---|--------------|--|--------------|---|---------------|--|---------------|--|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 4.066 | 7.812 | 5.630 | 8.493 | 56.359 | 67.508 | 23.182 | 15.967 | 10.444 | 8.913 |
| Menos de 1 año | 0 | 0 | 23 | 28 | 8 | 9 | 21 | 11 | 3 | 2 |
| De 1 a 4 años | 0 | 0 | 12 | 28 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| De 10 a 14 años | 0 | 0 | 18 | 11 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| De 15 a 19 años | 1 | 2 | 29 | 15 | 32 | 16 | 13 | 11 | 5 | 4 |
| De 20 a 24 años | 11 | 1 | 32 | 22 | 52 | 28 | 27 | 14 | 7 | 9 |
| De 25 a 29 años | 25 | 4 | 35 | 22 | 108 | 35 | 51 | 31 | 24 | 7 |
| De 30 a 34 años | 36 | 4 | 40 | 27 | 180 | 63 | 66 | 27 | 57 | 29 |
| De 35 a 39 años | 56 | 12 | 47 | 36 | 372 | 101 | 114 | 38 | 177 | 51 |
| De 40 a 44 años | 66 | 11 | 73 | 44 | 625 | 183 | 113 | 48 | 304 | 84 |
| De 45 a 49 años | 55 | 12 | 87 | 65 | 1.095 | 277 | 163 | 56 | 457 | 135 |
| De 50 a 54 años | 41 | 15 | 118 | 72 | 1.447 | 394 | 283 | 80 | 555 | 168 |
| De 55 a 59 años | 56 | 21 | 160 | 118 | 2.153 | 590 | 394 | 136 | 697 | 194 |
| De 60 a 64 años | 64 | 26 | 212 | 169 | 2.669 | 950 | 708 | 185 | 779 | 233 |
| De 65 a 69 años | 126 | 80 | 338 | 271 | 4.472 | 1.994 | 1.342 | 417 | 1.001 | 447 |
| De 70 a 74 años | 270 | 206 | 660 | 653 | 7.282 | 4.545 | 2.718 | 920 | 1.367 | 824 |
| De 75 a 79 años | 589 | 597 | 1.077 | 1.333 | 10.022 | 8.584 | 4.313 | 1.791 | 1.544 | 1.266 |
| De 80 a 84 años | 929 | 1.490 | 1.326 | 2.054 | 11.092 | 14.244 | 5.357 | 3.211 | 1.624 | 1.779 |
| De 85 a 89 años | 864 | 2.319 | 882 | 2.019 | 8.192 | 16.375 | 4.084 | 3.993 | 1.037 | 1.864 |
| De 90 a 94 años | 668 | 2.097 | 370 | 1.160 | 4.884 | 13.461 | 2.555 | 3.438 | 616 | 1.311 |
| De 95 años y más | 209 | 915 | 78 | 335 | 1.654 | 5.636 | 840 | 1.548 | 188 | 500 |

5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2004

(Continuación)

| | XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99) | | XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | | XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) | | XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99) | |
|-------------------------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 330 | 664 | 1.072 | 2.474 | 4.054 | 4.480 | 0 | 21 |
| Menos de 1 año | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| De 1 a 4 años | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 10 a 14 años | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De 15 a 19 años | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| De 20 a 24 años | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| De 25 a 29 años | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| De 30 a 34 años | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| De 35 a 39 años | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 6 |
| De 40 a 44 años | 2 | 1 | 9 | 13 | 17 | 11 | 0 | 4 |
| De 45 a 49 años | 4 | 2 | 9 | 12 | 30 | 22 | 0 | 2 |
| De 50 a 54 años | 5 | 4 | 6 | 14 | 38 | 25 | 0 | 0 |
| De 55 a 59 años | 8 | 4 | 17 | 19 | 69 | 49 | 0 | 0 |
| De 60 a 64 años | 11 | 3 | 27 | 26 | 125 | 62 | 0 | 0 |
| De 65 a 69 años | 16 | 9 | 36 | 59 | 197 | 173 | 0 | 0 |
| De 70 a 74 años | 29 | 24 | 60 | 99 | 423 | 328 | 0 | 0 |
| De 75 a 79 años | 48 | 72 | 142 | 274 | 701 | 605 | 0 | 0 |
| De 80 a 84 años | 77 | 148 | 257 | 487 | 885 | 1.000 | 0 | 0 |
| De 85 a 89 años | 72 | 169 | 225 | 602 | 816 | 1.099 | 0 | 0 |
| De 90 a 94 años | 40 | 147 | 189 | 572 | 554 | 748 | 0 | 0 |
| De 95 años y más | 16 | 75 | 82 | 265 | 182 | 338 | 0 | 0 |

(Conclusión)

| | XVI. Afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | | XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99) | | XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ¹ (R00-R74, R76-R99) | | XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89) | |
|-------------------------|---|------------|--|------------|--|--------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 574 | 428 | 558 | 444 | 4.586 | 5.919 | 11.837 | 5.207 |
| Menos de 1 año | 560 | 411 | 284 | 204 | 64 | 45 | 20 | 19 |
| De 1 a 4 años | 3 | 4 | 40 | 33 | 12 | 6 | 60 | 37 |
| De 5 a 9 años | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 1 | 46 | 24 |
| De 10 a 14 años | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 84 | 35 |
| De 15 a 19 años | 1 | 0 | 11 | 3 | 21 | 5 | 466 | 147 |
| De 20 a 24 años | 0 | 0 | 12 | 9 | 50 | 18 | 839 | 182 |
| De 25 a 29 años | 2 | 1 | 17 | 12 | 61 | 17 | 1.014 | 210 |
| De 30 a 34 años | 1 | 3 | 9 | 12 | 100 | 19 | 995 | 230 |
| De 35 a 39 años | 1 | 0 | 19 | 11 | 130 | 25 | 1.038 | 209 |
| De 40 a 44 años | 1 | 5 | 16 | 11 | 141 | 48 | 824 | 205 |
| De 45 a 49 años | 1 | 3 | 12 | 12 | 165 | 46 | 770 | 226 |
| De 50 a 54 años | 0 | 0 | 26 | 16 | 181 | 57 | 665 | 186 |
| De 55 a 59 años | 0 | 0 | 24 | 25 | 202 | 56 | 612 | 213 |
| De 60 a 64 años | 1 | 0 | 16 | 15 | 196 | 60 | 567 | 205 |
| De 65 a 69 años | 0 | 0 | 12 | 8 | 230 | 110 | 578 | 248 |
| De 70 a 74 años | 0 | 0 | 19 | 13 | 429 | 240 | 806 | 408 |
| De 75 a 79 años | 0 | 0 | 5 | 18 | 523 | 477 | 842 | 515 |
| De 80 a 84 años | 0 | 0 | 13 | 8 | 551 | 807 | 749 | 645 |
| De 85 a 89 años | 0 | 0 | 1 | 9 | 593 | 1.201 | 501 | 636 |
| De 90 a 94 años | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 | 1.538 | 267 | 456 |
| De 95 años y más | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 1.141 | 94 | 171 |

¹ Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.
Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.




5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2004

(Continúa)

| | Todas las causas (A00-Y89) | | I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75) | | II. Tumores (C00-D48) | | III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | | IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) | |
|------------------------------|----------------------------|----------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--|------------|--|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 194.928 | 177.006 | 4.083 | 3.135 | 62.937 | 37.548 | 548 | 743 | 4.668 | 7.250 |
| Andalucía | 33.395 | 29.641 | 714 | 474 | 10.179 | 5.849 | 61 | 81 | 817 | 1.269 |
| Aragón | 6.974 | 6.201 | 134 | 86 | 2.256 | 1.278 | 23 | 32 | 158 | 253 |
| Asturias (Principado de) | 6.471 | 6.079 | 127 | 88 | 2.177 | 1.250 | 16 | 20 | 133 | 259 |
| Baleares (Illes) | 3.757 | 3.293 | 75 | 63 | 1.215 | 690 | 11 | 13 | 109 | 139 |
| Canarias | 6.870 | 5.647 | 159 | 127 | 2.116 | 1.334 | 27 | 43 | 273 | 429 |
| Cantabria | 2.751 | 2.463 | 63 | 49 | 959 | 533 | 9 | 10 | 53 | 97 |
| Castilla y León | 13.860 | 12.481 | 254 | 240 | 4.746 | 2.651 | 57 | 78 | 299 | 564 |
| Castilla-La Mancha | 9.069 | 8.374 | 174 | 138 | 2.794 | 1.636 | 27 | 34 | 245 | 420 |
| Cataluña | 30.111 | 27.605 | 621 | 493 | 10.102 | 6.080 | 108 | 137 | 815 | 1.114 |
| Comunidad Valenciana | 20.186 | 18.193 | 455 | 361 | 6.263 | 3.763 | 53 | 80 | 558 | 804 |
| Extremadura | 5.453 | 4.968 | 92 | 81 | 1.767 | 1.002 | 17 | 19 | 135 | 233 |
| Galicia | 14.668 | 13.872 | 300 | 237 | 4.916 | 2.932 | 28 | 38 | 256 | 412 |
| Madrid (Comunidad de) | 20.419 | 19.874 | 486 | 351 | 6.839 | 4.597 | 50 | 74 | 340 | 548 |
| Murcia (Región de) | 5.059 | 4.536 | 99 | 64 | 1.530 | 955 | 5 | 7 | 112 | 191 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 2.601 | 2.402 | 46 | 46 | 863 | 515 | 9 | 7 | 56 | 97 |
| País Vasco | 9.771 | 8.908 | 211 | 196 | 3.487 | 1.995 | 34 | 55 | 231 | 323 |
| Rioja (La) | 1.360 | 1.306 | 17 | 10 | 452 | 311 | 8 | 10 | 32 | 54 |
| Ceuta y Melilla | 490 | 456 | 28 | 11 | 136 | 76 | 2 | 3 | 28 | 35 |
| Extranjero | 1.663 | 707 | 28 | 20 | 140 | 101 | 3 | 2 | 18 | 9 |

5.6.G.1. Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2004



Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte. INE

5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2004

(Continuación)

| | V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) | | VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95) | | IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | | X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | | XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) | |
|------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 4.066 | 7.812 | 5.630 | 8.493 | 56.359 | 67.508 | 23.182 | 15.967 | 10.444 | 8.913 |
| Andalucía | 493 | 806 | 867 | 1.143 | 10.421 | 12.763 | 3.920 | 2.350 | 2.003 | 1.611 |
| Aragón | 149 | 291 | 208 | 325 | 1.958 | 2.240 | 846 | 569 | 342 | 350 |
| Asturias (Principado de) | 211 | 407 | 184 | 321 | 1.891 | 2.406 | 808 | 469 | 298 | 248 |
| Baleares (Illes) | 118 | 116 | 113 | 177 | 1.113 | 1.297 | 399 | 242 | 190 | 178 |
| Canarias | 140 | 184 | 168 | 217 | 2.010 | 2.019 | 611 | 413 | 387 | 291 |
| Cantabria | 78 | 125 | 51 | 101 | 742 | 869 | 342 | 271 | 128 | 107 |
| Castilla y León | 230 | 485 | 439 | 577 | 3.826 | 4.710 | 1.711 | 1.175 | 680 | 557 |
| Castilla-La Mancha | 198 | 318 | 266 | 402 | 2.567 | 3.084 | 1.209 | 809 | 484 | 437 |
| Cataluña | 989 | 2.016 | 966 | 1.575 | 8.155 | 9.611 | 3.325 | 2.216 | 1.643 | 1.417 |
| Comunidad Valenciana | 407 | 736 | 688 | 1.035 | 6.291 | 7.411 | 2.279 | 1.375 | 1.083 | 899 |
| Extremadura | 83 | 156 | 148 | 176 | 1.607 | 1.965 | 679 | 448 | 254 | 240 |
| Galicia | 260 | 556 | 355 | 539 | 4.340 | 5.642 | 1.894 | 1.489 | 676 | 596 |
| Madrid (Comunidad de) | 297 | 753 | 549 | 944 | 5.313 | 6.823 | 2.852 | 2.445 | 1.124 | 1.059 |
| Murcia (Región de) | 76 | 146 | 129 | 173 | 1.443 | 1.824 | 694 | 424 | 281 | 236 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 38 | 111 | 83 | 148 | 723 | 818 | 337 | 266 | 153 | 109 |
| País Vasco | 245 | 538 | 334 | 525 | 2.701 | 3.071 | 985 | 804 | 544 | 470 |
| Rioja (La) | 27 | 44 | 52 | 79 | 410 | 488 | 142 | 116 | 74 | 61 |
| Ceuta y Melilla | 8 | 18 | 15 | 25 | 127 | 168 | 51 | 37 | 33 | 19 |
| Extranjero | 19 | 6 | 15 | 11 | 721 | 299 | 98 | 49 | 67 | 28 |

(Continuación)

| | XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99) | | XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | | XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) | | XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99) | |
|------------------------------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 330 | 664 | 1.072 | 2.474 | 4.054 | 4.480 | 0 | 21 |
| Andalucía | 50 | 107 | 165 | 341 | 661 | 772 | 0 | 5 |
| Aragón | 21 | 23 | 58 | 162 | 180 | 165 | 0 | 1 |
| Asturias (Principado de) | 3 | 18 | 37 | 77 | 122 | 121 | 0 | 1 |
| Baleares (Illes) | 6 | 12 | 32 | 61 | 84 | 93 | 0 | 2 |
| Canarias | 16 | 33 | 41 | 83 | 103 | 116 | 0 | 2 |
| Cantabria | 6 | 26 | 12 | 24 | 71 | 60 | 0 | 0 |
| Castilla y León | 41 | 56 | 106 | 248 | 299 | 307 | 0 | 1 |
| Castilla-La Mancha | 16 | 26 | 61 | 182 | 197 | 233 | 0 | 0 |
| Cataluña | 36 | 68 | 178 | 396 | 703 | 718 | 0 | 3 |
| Comunidad Valenciana | 33 | 71 | 120 | 228 | 450 | 473 | 0 | 1 |
| Extremadura | 11 | 16 | 43 | 93 | 90 | 120 | 0 | 0 |
| Galicia | 34 | 62 | 56 | 140 | 233 | 273 | 0 | 1 |
| Madrid (Comunidad de) | 33 | 84 | 72 | 208 | 441 | 575 | 0 | 4 |
| Murcia (Región de) | 3 | 16 | 18 | 54 | 133 | 164 | 0 | 0 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 4 | 18 | 15 | 29 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| País Vasco | 14 | 21 | 45 | 119 | 187 | 185 | 0 | 0 |
| Rioja (La) | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | 32 | 0 | 0 |
| Ceuta y Melilla | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Extranjero | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 |



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2004

(Conclusión)

| | XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) | | XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99) | | XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ¹ (R00-R74, R76-R99) | | XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89) | |
|------------------------------|---|------------|--|------------|--|--------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 574 | 428 | 558 | 444 | 4.586 | 5.919 | 11.837 | 5.207 |
| Andalucía | 140 | 108 | 142 | 104 | 698 | 1.106 | 2.064 | 752 |
| Aragón | 20 | 8 | 23 | 13 | 183 | 264 | 415 | 141 |
| Asturias (Principado de) | 12 | 6 | 11 | 16 | 82 | 180 | 359 | 192 |
| Baleares (Illes) | 15 | 15 | 6 | 6 | 53 | 86 | 218 | 103 |
| Canarias | 40 | 29 | 36 | 25 | 229 | 130 | 514 | 172 |
| Cantabria | 4 | 6 | 5 | 5 | 103 | 111 | 125 | 69 |
| Castilla y León | 17 | 14 | 28 | 25 | 322 | 387 | 805 | 406 |
| Castilla-La Mancha | 20 | 14 | 18 | 14 | 277 | 411 | 516 | 216 |
| Cataluña | 73 | 69 | 71 | 46 | 630 | 766 | 1.696 | 880 |
| Comunidad Valenciana | 48 | 37 | 40 | 40 | 269 | 431 | 1.149 | 448 |
| Extremadura | 19 | 3 | 10 | 16 | 201 | 293 | 297 | 107 |
| Galicia | 16 | 16 | 26 | 20 | 308 | 471 | 970 | 448 |
| Madrid (Comunidad de) | 77 | 58 | 73 | 58 | 786 | 665 | 1.087 | 628 |
| Murcia (Región de) | 29 | 18 | 26 | 13 | 69 | 116 | 412 | 135 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 8 | 6 | 7 | 5 | 40 | 67 | 165 | 106 |
| País Vasco | 23 | 15 | 26 | 28 | 180 | 341 | 524 | 222 |
| Rioja (La) | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 20 | 98 | 56 |
| Ceuta y Melilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 26 | 27 | 13 |
| Extranjero | 5 | 3 | 5 | 6 | 125 | 48 | 396 | 113 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

¹ Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.