2 de diciembre de 2004

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2002

Los hospitales españoles dieron de alta a 4.487.816 enfermos durante el año 2002, un 1,5% más que en 2001

Las enfermedades del aparato circulatorio originaron el mayor número de ingresos

Durante el año 2002 fueron dados de alta 4.487.816 enfermos en los hospitales españoles, lo que representó un 1,53% más que en el año 2001.

Las enfermedades del aparato circulatorio representaron en el ámbito nacional el grupo más amplio de enfermedades tratadas, con el 12,94% del total, seguidas de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio (12,38%), las enfermedades del aparato digestivo (11,73%) y las enfermedades del aparato respiratorio (9,78%).

Porcentaje de enfermos dados de alta según los principales grupos de enfermedades y Comunidad Autónoma de hospitalización. Año 2002.

Comunidad Autónoma	2002	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4
Total Nacional	4.487.816	12,94%	12,38%	11,73%	9,78%
Andalucía	713.667	11,67%	16,20%	11,86%	8,28%
Aragón	145.663	13,34%	9,69%	11,28%	9,18%
Asturias (Principado de)	122.907	17,13%	7,59%	10,64%	12,25%
Balears (Illes)	136.985	11,97%	10,78%	11,69%	10,34%
Canarias	169.947	13,15%	15,10%	11,58%	7,79%
Cantabria	54.536	15,59%	9,94%	10,93%	10,85%
Castilla y León	281.565	13,91%	8,86%	12,82%	10,12%
Castilla-La Mancha	163.665	14,05%	13,25%	13,19%	11,01%
Cataluña	779.918	12,86%	10,07%	11,15%	10,08%
Comunidad Valenciana	468.006	12,81%	12,75%	12,35%	10,40%
Extremadura	104.675	13,24%	13,18%	12,20%	10,50%
Galicia	287.727	14,52%	9,65%	11,83%	11,22%
Madrid (Comunidad de)	576.770	12,09%	14,04%	11,50%	9,25%
Murcia (Región de)	134.559	11,19%	19,83%	10,89%	9,50%
Navarra (Comunidad Foral de)	71.658	11,41%	10,19%	11,15%	8,71%
País Vasco	235.479	14,42%	9,53%	11,97%	10,41%
Rioja (La)	26.874	13,79%	12,32%	10,80%	10,62%
Ceuta	6.775	11,03%	23,25%	13,24%	10,44%
Melilla	6.440	6,68%	33,15%	7,33%	7,66%

GRUPO 1: Enfermedades del aparato circulatorio.

GRUPO 2: Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.

GRUPO 3: Enfermedades del aparato digestivo.

GRUPO 4: Enfermedades del aparato respiratorio.

Hospitalizaciones por sexos y grandes grupos de enfermedades

El 53% del total de altas hospitalarias correspondió a mujeres debido a la significativa participación de los ingresos por parto y complicaciones durante el embarazo. Esta cifra representó el mismo porcentaje de participación que en el año 2001, incrementándose ligeramente respecto a la mantenida en el periodo 1992-2000 (52%).

En las mujeres, la primera causa de hospitalización correspondió a las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con el 23,2% del total. El parto normal, incluido en este gran grupo de enfermedades, representó el 5,1% del total de las hospitalizaciones anuales en mujeres, presentando un ligero descenso respecto a su participación en el año 2001 (5,9%). Las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (sin incluir parto normal) supusieron en el año 2002 un 15,6% de las hospitalizaciones en mujeres, en el año 2001 su participación fue de un 14,3%.

La segunda causa de hospitalización en mujeres la ocupó el grupo de enfermedades del aparato circulatorio (10,7%), seguido del grupo de las enfermedades del aparato digestivo (9,4%), los tumores (7,7%), el grupo de enfermedades del aparato genitourinario (7,1%), el grupo de enfermedades del aparato respiratorio (7,0%) y las lesiones y envenenamientos (6,9%).

En los varones, las enfermedades que dieron lugar a más hospitalizaciones fueron las correspondientes al aparato circulatorio, con el 15,5% del total. Por detrás se situaron las enfermedades del aparato digestivo (14,4%), seguidas de las enfermedades del aparato respiratorio (13,0%), las lesiones y envenenamientos (9,8%), los tumores (9,2%) y las enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo (6,2%).

Causas de hospitalización por grandes grupos de enfermedades. Año 2002.

Hombres	% sobre el total	Mujeres	% sobre el total	Mujeres (sin considerar embarazo, parto y puerperio)	% sobre el total
Aparato circulatorio	15,5	Complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	23,2	Aparato circulatorio	13,9
Aparato digestivo	14,4	Aparato circulatorio	10,7	Aparato digestivo	12,2
Aparato respiratorio	13,0	Aparato digestivo	9,4	Tumores	10
Lesiones y envenenamientos	9,8	Tumores	7,7	Aparato genitourinario	9,2
Tumores	9,2	Aparato genitourinario	7,1	Aparato respiratorio	9,1
Sistema osteo-mioarticular	6,2	Aparato respiratorio	7,0	Lesiones y envenenamiento	8,9

Si se excluyen las hospitalizaciones motivadas por parto y complicaciones durante el embarazo, el mayor porcentaje del total de hospitalizaciones correspondió a los varones (53%) y el segundo lugar a las mujeres (47%). Asimismo, los dos grandes grupos de enfermedades que dieron lugar al mayor número de hospitalizaciones coinciden en varones y mujeres (aparato circulatorio y aparato digestivo).

Las principales causas de hospitalización en las mujeres, sin considerar embarazo, parto y puerperio, correspondieron a las enfermedades del aparato circulatorio (13,9% del total), enfermedades del aparato digestivo (12,2%), tumores (10%), las enfermedades del aparato genitourinario (9,2%), las enfermedades del aparato respiratorio (9,1%) y las lesiones y envenenamientos (8,9%).

Dentro del gran grupo de enfermedades del aparato circulatorio (que dio lugar al mayor número de hospitalizaciones tanto en varones como en mujeres en 2002, sin considerar embarazo, parto y puerperio) las enfermedades que ocuparon el primer lugar fueron:

- En **mujeres**, las enfermedades correspondientes a otras formas de enfermedad cardíaca (insuficiencia, miocardiopatías, disrítmias, etc.) seguidas de las enfermedades cerebrovasculares y de las cardiopatías isquémicas (infarto, angina de pecho, etc.).
- En **varones** las cardiopatías isquémicas, seguidas de otras formas de enfermedad cardíaca y de las enfermedades cerebrovasculares.

Hospitalizaciones por edades y grandes grupos de enfermedades

La **edad media de las altas hospitalarias se situó en 50 años** (52 años en los varones y 49 en las mujeres).

El grupo de personas de 85 y más años representó el 5,5% del total de hospitalizaciones en 2002 (el 5,0% en 1999 y el 5,3% en 2001). En este grupo de edad las enfermedades del aparato circulatorio representaron el 26% del total, las del aparato respiratorio el 18,7%, las lesiones y envenenamientos el 12,1% y las del aparato digestivo el 11,3%.

Distribución por edades del total de hospitalizaciones y distribución de enfermedades por cada grupo de edad. Año 2002.

Grupos de edades	% Total hospitalizac.	Distribución de enfermedades por cada grupo por edad	% sobre el total
De 65 a 74 años	16,7	Aparato circulatorio	21,1
		Aparato digestivo	13,1
		Tumores	13,0
		Aparato respiratorio	10,5
De 25 a 34 años	14,7	Complicaciones embarazo y parto	53,2
De 75 a 84 años	14,5	Aparato circulatorio	24,8
		Aparato respiratorio	14,6
		Aparato digestivo	12,0

		Tumores	10,2
De 55 a 64 años	11,5	Aparato circulatorio	17,0
		Aparato digestivo	14,7
		Tumores	13,4
		Sistema osteo-mioarticular	9,7

La participación relativa en el total de hospitalizaciones de los diferentes grupos de edad en el año 2002 fue prácticamente la misma que en 2001.

En el periodo 1992-2002 se ha incrementado el porcentaje de participación de los grupos de edad más avanzada (65-74, 75-84, 85 y más años) como consecuencia del aumento del peso que tienen estas edades en el conjunto de la población. Estos tres grupos de edad representaban en el año 2002 el 36,7% del total de hospitalizaciones, frente al 26,8% de 1992. Por el contrario, ha disminuido la participación del grupo de 25-34 años y, en menor medida, la del grupo de 55-64 años.

Porcentaje de personas mayores de 65 años hospitalizadas sobre el total de hospitalizaciones, por Comunidades Autónomas. Año 2002.

Total Nacional	36,7	Comunidad Valenciana	35,2
Andalucía	30,5	Extremadura	37,4
Aragón	41,9	Galicia	40,4
Asturias (Principado de)	47,3	Madrid (Comunidad de)	33,0
Baleares (Illes)	33,1	Murcia (Región de)	31,9
Canarias	26,9	Navarra (C. Foral de)	36,5
Cantabria	42,6	País Vasco	42,0
Castilla y León	45,2	Rioja (La)	43,0
Castilla-La Mancha	41,8	Ceuta	28,3
Cataluña	39,4	Melilla	20,8

Estancia media

La estancia media por alta hospitalaria es de 8 días, la misma que en el año 2001. Por grupos de enfermedades, las estancias más prolongadas (sin considerar las enfermedades mentales) corresponden a tumores (10 días), lesiones y envenenamientos (9 días), sistema circulatorio (9 días), enfermedades con origen en el periodo perinatal (9 días), enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo (9 días).

Por edades, la estancia media más elevada (11 días) corresponde a los grupos de 75 a 84 años y de 85 y más años.

En las edades de 75 a 84 años los grupos de enfermedades que dieron lugar a las mayores estancias medias (sin considerar las enfermedades mentales) fueron las enfermedades de

la piel y tejido subcutáneo (15 días, debido principalmente a las úlceras de decúbito), las lesiones y envenenamientos (13 días), los tumores (12 días) y las enfermedades infecciosas y parasitarias (12 días).

En las edades de 85 y más años las estancias más elevadas (sin considerar las enfermedades mentales) correspondieron a: enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (15 días, nuevamente debido en su mayor parte a las úlceras de decúbito), lesiones y envenenamientos (13 días), tumores (11 días), enfermedades infecciosas (11 días), enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo (11 días).

Variación de la estancia media por Comunidades Autónomas. Año 2002.

Comunidad Autónoma	2001	2002	Comunidad Autónoma	2001	2002
Total Nacional	8	8	Comunidad Valenciana	6	6
Andalucía	7	7	Extremadura	8	9
Aragón	8	8	Galicia	9	9
Asturias (Principado de)	9	9	Madrid (Comunidad de)	8	7
Balears (Illes)	6	6	Murcia (Región de)	7	7
Canarias	9	8	Navarra (Comunidad Foral de)	8	8
Cantabria	9	9	País Vasco	8	8
Castilla y León	9	9	Rioja (La)	9	10
Castilla-La Mancha	8	7	Ceuta	6	6
Cataluña	8	8	Melilla	7	7

Ingresos por urgencias

El número de altas hospitalarias de personas que ingresaron por urgencias representó en el año 2002 el **58,4%** del total de altas. Esta cifra es superior a las registradas en los tres años precedentes (fue del 56,8% en 2001, del 54,6% en 2000 y del 53,1% en 1999).

Nota metodológica

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario en régimen de internado, así como disponer de información a nivel estatal sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La Encuesta recoge información por muestreo del 86% de los hospitales españoles, tanto públicos como privados, y en la actualidad el volumen de enfermos recogido alcanza el 82%.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, residencia, tipo de ingreso, motivo del alta.

La Encuesta permite determinar la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Más información en **INEbase** – www.ine.es Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine