

























































### 5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia<sup>1</sup>. Actualización a 30 de junio de 2009

(Continúa)

	Total			Homo/bisex	UDVP		Hemoderivados	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>77.953</b>	<b>62.287</b>	<b>15.666</b>	<b>10.955</b>	<b>38.847</b>	<b>9.005</b>	<b>742</b>	<b>73</b>
Andalucía	11.107	9.262	1.845	992	6.685	1.005	143	11
Aragón	1.517	1.171	346	115	679	181	26	5
Asturias (Principado de)	1.347	1.072	275	151	650	161	12	1
Baleares (Illes)	2.401	1.877	524	475	915	276	18	5
Canarias	2.139	1.752	387	671	578	172	25	2
Cantabria	665	549	116	69	381	63	4	1
Castilla y León	2.854	2.243	611	193	1.532	373	48	8
Castilla-La Mancha	1.396	1.158	238	112	779	117	22	2
Cataluña	16.043	12.898	3.145	3.100	6.949	1.706	107	7
Com. Valenciana	6.178	4.823	1.355	817	2.910	810	48	5
Extremadura	1.085	874	211	56	620	123	17	5
Galicia	3.750	2.900	850	330	1.904	479	54	7
Madrid (Comunidad de)	18.528	14.774	3.754	3.040	9.599	2.290	134	7
Murcia (Región de)	1.635	1.355	280	270	742	138	18	..
Navarra (Comunidad Foral de)	865	626	239	64	403	175	9	..
País Vasco	5.440	4.138	1.302	378	3.033	834	53	6
Rioja (La)	514	407	107	22	278	62	3	1
Ceuta	166	135	31	4	102	16	..	..
Melilla	86	69	17	9	47	7	..	..
Extranjero	237	204	33	87	61	17	1	..

(Conclusión)

	Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>172</b>	<b>451</b>	<b>490</b>	<b>7.987</b>	<b>5.188</b>	<b>3.091</b>	<b>738</b>
Andalucía	26	24	58	65	969	649	389	91
Aragón	2	4	14	10	237	124	98	22
Asturias (Principado de)	8	6	5	5	184	85	62	17
Baleares (Illes)	7	5	18	19	293	168	151	51
Canarias	10	3	14	9	312	188	142	13
Cantabria	1	2	6	5	62	38	26	7
Castilla y León	9	15	19	26	341	164	101	25
Castilla-La Mancha	8	3	7	9	167	86	63	21
Cataluña	31	22	108	102	1.993	1.176	610	132
Com. Valenciana	23	11	31	40	698	422	296	67
Extremadura	4	2	5	12	98	40	74	29
Galicia	18	13	4	10	476	298	114	43
Madrid (Comunidad de)	45	42	112	125	1.157	1.150	687	140
Murcia (Región de)	4	2	9	9	229	115	83	16
Navarra (Comunidad Foral de)	2	1	2	4	127	51	19	8
País Vasco	10	15	30	33	501	373	133	41
Rioja (La)	..	1	5	4	88	36	11	3
Ceuta	..	..	2	1	17	8	10	6
Melilla	1	1	1	1	8	6	3	2
Extranjero	5	..	1	1	30	11	19	4

<sup>1</sup> Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación.



## 5.4. SIDA

### 5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico.

Actualización a 30 de junio de 2009

	Total <sup>1, 2</sup>	<2003	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>TOTAL</b>	<b>77.953</b>	<b>67.214</b>	<b>2.240</b>	<b>2.020</b>	<b>1.750</b>	<b>1.600</b>	<b>1.176</b>	<b>290</b>	<b>247</b>
Andalucía	11.107	9.470	402	296	287	266	200	65	47
Aragón	1.517	1.257	39	44	34	36	38	11	11
Asturias (Principado de)	1.347	1.162	45	34	30	24	16	4	3
Baleares (Illes)	2.401	1.946	71	82	84	61	51	13	21
Canarias	2.139	1.763	76	65	69	40	27	13	5
Cantabria	665	591	17	11	13	8	9	2	..
Castilla y León	2.854	2.408	105	74	70	74	66	15	12
Castilla-La Mancha	1.396	1.170	37	50	41	29	17	7	5
Cataluña	16.043	14.265	403	338	275	253	213	18	12
Comunitat Valenciana	6.178	5.282	166	173	135	126	113	40	28
Extremadura	1.085	958	37	28	21	21	7	3	3
Galicia	3.750	3.151	100	118	86	96	71	..	7
Madrid (Comunidad de)	18.528	16.147	482	474	379	358	184	59	53
Murcia (Región de)	1.635	1.275	73	57	54	48	58	17	18
Navarra (Comunidad Foral de)	865	742	21	22	18	16	15	6	1
País Vasco	5.440	4.779	132	125	124	122	75	12	14
Rioja (La)	514	427	20	17	19	12	9	2	4
Ceuta	166	145	2	4	3	3	2	1	..
Melilla	86	70	5	3	2	3	..	..	2
Otros países	237	206	7	5	6	4	5	2	1

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Datos acumulados desde 1981.

2 Se incluyen 37 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

NOTA.- Datos anuales no corregidos por retraso en la notificación.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación.



## 5. Salud

### 5.5. Discapacidades y estado de salud

<b>Discapacidades</b>		
5.5.1.	Población, residente en hogares, con alguna discapacidad o limitación por edad y sexo. 2008	183
5.5.G.1.	Personas con discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes. 2008	183
5.5.2.	Población, residentes en hogares, con discapacidad según tipo de discapacidad por grupos de edad. 2008	184
5.5.3.	Población, residentes en hogares, con discapacidad por comunidad autónoma y grupo de edad. 2008	184
5.5.4.	Población, residente en hogares, con discapacidad según causas que la originaron por grupos de edad. 2008	185
5.5.5.	Población, residentes en hogares, con discapacidad para las ABVD según el máximo grado de severidad. 2008	185
<b>Estado de salud</b>		
5.5.6.	Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses. 2009	186
5.5.7.	Población que ha sufrido accidentes en los últimos 12 meses. 2009	186
5.5.8.	Ausencia del trabajo por problemas de salud en los últimos 12 meses. 2009	187
5.5.9.	Consumo de medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas. 2009	187
5.5.G.2.	Enfermedades crónicas más frecuentes. 2009	187

5.5.10.	Índice de masa corporal. 2009	188
5.5.11.	Consumo de tabaco. 2009	188
5.5.12.	Consumo de alcohol en los últimos 12 meses. 2009	188





## 5.5. Discapacidades y estado de salud

### 5.5.1. Población, residente en hogares, con alguna discapacidad o limitación por edad y sexo. Año 2008

	Miles de personas			Tasa por 1.000 habitantes		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
TOTAL	3.847,9	1.547,7	2.300,2	85,45	69,52	101,02
De 0 a 5 años	60,4	36,4	24,0	21,50	25,18	17,60
De 6 a 64 años	1.560,4	754,5	805,9	44,76	42,69	46,88
De 6 a 15 años	78,3	50,7	27,6	18,41	23,11	13,40
De 16 a 24 años	75,1	46,5	28,6	16,28	19,78	12,65
De 25 a 34 años	168,7	98,8	69,8	21,99	24,92	18,86
De 35 a 44 años	286,5	149,4	137,0	38,61	39,42	37,76
De 45 a 54 años	406,0	181,9	224,1	66,65	60,01	73,23
De 55 a 64 años	545,8	227,1	318,7	113,27	97,05	128,57
De 65 a 79 años	1.201,3	454,8	746,5	223,91	187,72	253,71
De 65 a 69 años	292,8	124,2	168,6	155,75	139,93	169,90
De 70 a 74 años	404,7	147,5	257,2	218,24	175,87	253,22
De 75 a 79 años	503,8	183,2	320,6	308,89	262,80	343,28
De 80 y más años	1.025,8	301,9	723,9	514,56	418,64	568,93
De 80 a 84 años	482,6	148,6	333,9	426,54	336,15	484,54
De 85 a 89 años	339,8	103,2	236,6	574,48	505,75	610,70
De 90 y más años	203,4	50,0	153,4	751,47	668,11	783,36


NOTA.- Una persona puede tener discapacidades de más de un tipo de discapacidad.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. INE.

#### 5.5.G.1. Personas con discapacidades. 2008

Tasa por 1.000 habitantes



Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. INE.

## 5.5. Discapacidades y estado de salud

## 5.5.2 Población, residente en hogares, con discapacidad según tipo de discapacidad por grupos de edad. Año 2008

	Miles de personas				Tasa por 1.000 habitantes			
	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y
		64 años	79 años	más años		64 años	79 años	más años
TOTAL	3.787,4	1.560,4	1.201,3	1.025,8	89,70	44,76	223,91	514,56
Visión	979,2	306,0	337,2	336,0	23,19	8,78	62,84	168,54
Audición	1.064,6	303,0	357,2	404,4	25,21	8,69	66,57	202,86
Comunicación	737,2	294,7	172,6	270,0	17,46	8,45	32,16	135,43
Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas	630,1	261,0	134,8	234,3	14,92	7,49	25,13	117,52
Movilidad	2.544,1	929,1	814,0	801,0	60,25	26,65	151,73	401,80
Autocuidado	1.834,6	539,1	582,0	713,5	43,45	15,46	108,48	357,93
Vida doméstica	2.095,3	705,1	646,1	744,1	49,63	20,23	120,43	373,25
Interacciones y relaciones personales	620,9	303,6	117,4	200,0	14,71	8,71	21,87	100,31

NOTA.- Una persona puede tener discapacidades de más de un tipo de discapacidad.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. INE.

## 5.5.3 Población, residente en hogares, con discapacidad por comunidad autónoma, y grupos de edad. Año 2008

	Miles de personas				Tasa por 1.000 habitantes			
	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y
		64 años	79 años	más años		64 años	79 años	más años
TOTAL	3.787,4	1.560,4	1.201,3	1.025,8	89,70	44,76	223,91	514,56
Andalucía	716,1	325,3	233,2	157,7	95,82	51,47	267,86	556,87
Aragón	111,6	41,5	31,6	38,5	91,89	43,07	180,41	504,50
Asturias (Principado de)	104,5	37,7	33,1	33,8	103,70	48,15	210,34	497,22
Baleares (Illes)	68,8	34,4	17,8	16,6	70,99	41,50	173,28	446,04
Canarias	135,8	68,6	40,0	27,2	71,32	41,52	203,87	492,81
Cantabria	37,5	14,8	9,1	13,7	70,02	34,03	126,95	444,48
Castilla y León	255,9	81,3	85,9	88,7	108,63	44,74	234,38	518,59
Castilla-La Mancha	182,9	63,7	62,4	56,8	98,94	42,47	254,53	551,03
Cataluña	511,7	212,1	165,6	134,0	76,05	38,17	194,85	416,68
Comunitat Valenciana	452,8	198,2	139,7	114,9	99,19	52,11	245,52	595,71
Extremadura	111,0	41,7	38,1	31,2	109,89	51,33	267,50	562,41
Galicia	292,9	102,5	95,6	94,8	112,94	50,79	234,82	563,49
Madrid (Comunidad de)	434,8	189,0	133,0	112,8	75,85	39,03	200,94	494,61
Murcia (Región de)	127,5	56,8	41,5	29,2	98,02	51,07	294,34	611,42
Navarra (Comunidad Foral de)	41,6	13,1	13,2	15,3	74,22	28,51	185,92	502,46
País Vasco	169,4	65,1	52,8	51,5	84,47	40,34	183,94	493,95
La Rioja	17,9	6,8	4,7	6,5	61,63	28,70	121,05	395,40
Ceuta	7,4	3,8	2,1	1,5	113,20	66,57	308,58	773,33
Melilla	7,3	4,0	2,1	1,2	118,63	74,17	355,94	641,05

NOTA.- Una persona puede tener discapacidades de más de un tipo de discapacidad.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo, a excepción de las CCAA de Andalucía, Aragón y Comunidad Foral de Navarra en las que los valores de referencia serán 2.800, 2.300 y 1.500 personas respectivamente.

Fuente de información: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. INE.





## 5.5. Discapacidades y estado de salud

### 5.5.4. Población, residente en hogares, con discapacidad según causas que las originaron por grupos de edad. Año 2008

	Miles de personas				Tasa por 1.000 habitantes			
	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y
		64 años	79 años	más años		64 años	79 años	más años
TOTAL	3.787,4	1.560,4	1.201,3	1.025,8	89,70	44,76	223,91	514,56
Perinatal	301,5	268,0	25,9	7,6	7,14	7,69	4,83	3,79
Congénita	250,6	219,0	24,0	7,6	5,94	6,28	4,48	3,79
Problemas en el parto	51,2	49,4	1,9	0,0	1,21	1,42	0,35	0,00
Accidente	383,6	197,7	104,3	81,6	9,09	5,67	19,44	40,95
Accidente de tráfico	78,7	60,3	11,9	6,5	1,86	1,73	2,21	3,25
Accidente doméstico	79,6	15,4	30,1	34,0	1,88	0,44	5,62	17,08
Accidente de ocio	39,6	20,5	11,0	8,1	0,94	0,59	2,04	4,07
Accidente laboral	107,0	68,0	28,4	10,7	2,53	1,95	5,29	5,34
Otro tipo de accidente	85,1	35,7	25,6	23,8	2,02	1,03	4,76	11,95
Enfermedad	2.578,6	901,3	917,4	759,9	61,07	25,85	171,00	381,18
Enfermedad profesional	176,3	86,0	67,0	23,2	4,18	2,47	12,50	11,64
Enfermedad común	2.446,3	828,6	871,6	746,1	57,94	23,77	162,46	374,25
Otras causas	697,4	182,9	211,6	303,0	16,52	5,25	39,43	151,99
No consta	322,4	122,8	104,2	95,4	7,61	3,49	19,42	47,84

NOTA.- Una persona puede tener varias deficiencias de origen.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo. Fuente de información: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. INE.

### 5.5.5. Población, residente en hogares, con discapacidad para las ABVD según el máximo grado de severidad. Año 2008

	Sin ayudas	Con ayudas
TOTAL	2.822,3	2.305,3
Sin dificultad	..	338,9
Discapacidad moderada	560,8	586,3
Discapacidad severa	702,2	474,3
Discapacidad total	1.383,6	697,1
No consta	175,7	208,7

NOTA.- Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): lavarse; cuidados de las partes del cuerpo; higiene personal relacionada con la micción, defecación y menstruación; vestirse y desvestirse; comer y beber; cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas y evitar situaciones de peligro; adquisición de bienes y servicios; preparar comidas; realizar las tareas del hogar; cambiar las posturas corporales básicas; mantener la posición del cuerpo; desplazarse dentro y fuera del hogar; uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar,...); realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. INE.



## 5.5. Discapacidades y estado de salud

## 5.5.6. Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses. Año 2009. Porcentaje de población de 16 y más años

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
<b>AMBOS SEXOS</b>					
Total	19,39	50,39	20,80	6,75	2,67
De 16 a 24 años	39,10	50,23	9,27	0,64	0,75
De 25 a 44 años	25,80	58,12	13,00	2,10	0,98
De 45 a 64 años	12,41	52,72	24,73	8,03	2,12
De 65 y más años	5,25	31,44	37,46	17,79	8,06
<b>VARONES</b>					
Total	21,60	53,22	18,29	5,09	1,80
De 16 a 24 años	41,22	51,28	5,63	0,82	1,06
De 25 a 44 años	27,23	58,96	11,12	1,89	0,80
De 45 a 64 años	14,08	54,97	23,15	6,29	1,51
De 65 y más años	7,02	37,75	36,18	13,78	5,26
<b>MUJERES</b>					
Total	17,27	47,66	23,23	8,34	3,51
De 16 a 24 años	36,88	49,14	13,10	0,46	0,42
De 25 a 44 años	24,29	57,23	14,99	2,32	1,17
De 45 a 64 años	10,78	50,54	26,25	9,72	2,71
De 65 y más años	3,92	26,71	38,42	20,79	10,15

NOTA.- Avance resultados.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.

## 5.5.7. Población que ha sufrido accidentes en los últimos 12 meses. Año 2009.

## Porcentaje de población de 16 y más años

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
TOTAL	10,30	10,56	10,04
De 16 a 24 años	13,73	18,79	8,35
De 25 a 44 años	9,66	11,57	7,63
De 45 a 64 años	8,84	8,41	9,26
De 65 y más años	11,74	5,97	16,07

NOTA.- Avance resultados.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.



## 5.5. Discapacidades y estado de salud

### 5.5.8. Ausencia del trabajo por problemas de salud en los últimos 12 meses. Año 2009.

Porcentaje de población de 16 y más años

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	27,26	25,39	29,70
De 16 a 24 años	26,39	21,82	31,24
De 25 a 44 años	29,88	29,53	30,31
De 45 a 64 años	23,38	19,80	28,58
De 65 y más años	10,84	11,31	9,75

NOTA.- Avance resultados.

Población que declara como actividad principal estar trabajando.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.


### 5.5.9. Consumo de medicamentos recetados por un médico en las últimas 2 semanas. Año 2009. Porcentaje de población de 16 y más años

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	53,31	45,42	60,92
De 16 a 24 años	27,59	21,39	34,09
De 25 a 44 años	38,08	30,68	45,89
De 45 a 64 años	61,31	53,98	68,44
De 65 y más años	87,26	83,26	90,26

NOTA.- Avance resultados.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.

### 5.5.G.2. Enfermedades crónicas más frecuentes. 2009. Porcentaje de población de 16 y más años



Fuente: Encuesta Europea de Salud. INE.



## 5.5. Discapacidades y estado de salud

### 5.5.10. Índice de masa corporal. Año 2009. Porcentaje de población de 18 y más años

	Peso insuficiente (<18,5 kg/m <sup>2</sup> )	Normopeso (18,5-24,9 kg/m <sup>2</sup> )	Sobrepeso (25-29,9 kg/m <sup>2</sup> )	Obesidad (≥30 kg/m <sup>2</sup> )
<b>AMBOS SEXOS</b>				
Total	1,80	44,44	36,68	17,08
De 18 a 24 años	8,20	68,48	17,59	5,73
De 25 a 44 años	1,65	51,09	33,90	13,36
De 45 a 64 años	0,51	35,78	42,38	21,33
De 65 y más años	1,01	31,78	43,11	24,10
<b>VARONES</b>				
Total	0,56	36,60	44,24	18,60
De 18 a 24 años	3,41	68,21	22,05	6,33
De 25 a 44 años	0,29	39,99	42,97	16,75
De 45 a 64 años	0,11	25,90	50,55	23,44
De 65 y más años	0,45	29,40	48,66	21,49
<b>MUJERES</b>				
Total	3,02	52,24	29,16	15,58
De 18 a 24 años	13,23	68,76	12,90	5,11
De 25 a 44 años	3,11	62,99	24,18	9,72
De 45 a 64 años	0,91	45,72	34,15	19,21
De 65 y más años	1,46	33,70	38,64	26,20

NOTA.- Avance resultados.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.

### 5.5.11. Consumo de tabaco. Año 2009. Porcentaje de población de 16 y más años

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Fumador diario	27,26	32,50	22,22
Fumador ocasional	4,21	4,50	3,94
Ex-fumador	20,17	26,46	14,11
Nunca ha fumado	48,35	36,54	59,73

NOTA.- Avance resultados.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.

### 5.5.12. Consumo de alcohol en los últimos 12 meses. Año 2009. Porcentaje de población de 16 y más años

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Nunca	62,17	54,96	69,19
Una vez al mes o menos	48,18	49,10	47,22
De 2 a 4 veces al mes	35,83	33,74	38,07
De 2 a 3 veces a la semana	47,85	39,41	56,71
De 4 a 6 veces a la semana	53,67	44,71	63,23
Todos los días	94,24	91,75	96,02

NOTA.- Avance resultados.

Fuente de información: Encuesta Europea de Salud. INE.

## 5. Salud

### 5.6. Defunciones según la causa de la muerte

---

#### Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades

---

5.6.1. Por sexo y edad. 2007 191





## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2007

(Continúa)

	Todas las causas (A00-Y89)		I. Enfermedades infecciosas y parasitarias <sup>1</sup> (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>201.136</b>	<b>184.225</b>	<b>4.190</b>	<b>3.592</b>	<b>64.334</b>	<b>38.995</b>	<b>534</b>	<b>755</b>	<b>5.003</b>	<b>7.234</b>
Menos de 1 año	933	771	11	18	7	8	5	3	15	10
De 1 a 4 años	204	181	14	16	39	35	4	3	14	8
De 5 a 9 años	127	99	7	4	37	36	6	2	9	5
De 10 a 14 años	170	103	7	1	49	28	3	3	6	5
De 15 a 19 años	590	199	10	5	85	32	2	3	3	4
De 20 a 24 años	900	278	14	13	72	39	0	3	5	9
De 25 a 29 años	1.295	393	13	13	153	89	5	2	15	7
De 30 a 34 años	1.623	645	95	43	187	211	12	4	13	6
De 35 a 39 años	2.387	1.035	260	77	347	418	10	9	20	10
De 40 a 44 años	3.795	1.621	461	111	858	788	10	7	57	25
De 45 a 49 años	5.091	2.384	319	75	1.786	1.331	11	4	61	30
De 50 a 54 años	6.917	2.999	197	70	3.053	1.802	10	11	104	51
De 55 a 59 años	9.428	3.737	172	66	4.583	2.164	12	15	188	83
De 60 a 64 años	12.671	5.195	209	96	6.220	2.776	25	14	234	166
De 65 a 69 años	14.855	6.646	219	144	6.934	2.987	32	22	329	271
De 70 a 74 años	24.694	13.248	396	297	10.211	4.909	40	33	658	588
De 75 a 79 años	32.867	22.992	554	548	11.409	6.262	74	90	949	1.023
De 80 a 84 años	36.549	35.896	574	710	10.034	6.670	88	129	1.094	1.654
De 85 a 89 años	27.113	40.705	429	695	5.658	5.170	92	166	768	1.661
De 90 a 94 años	13.999	30.611	178	419	2.102	2.498	64	160	369	1.150
De 95 años y más	4.928	14.487	51	171	510	742	29	72	92	468

(Continuación)

	V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)		VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95)		IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)		X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)		XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>4.210</b>	<b>8.100</b>	<b>6.427</b>	<b>10.296</b>	<b>56.998</b>	<b>67.128</b>	<b>25.565</b>	<b>18.464</b>	<b>10.654</b>	<b>8.996</b>
Menos de 1 año	0	0	26	24	12	13	19	20	4	4
De 1 a 4 años	0	0	22	20	9	1	12	10	5	6
De 5 a 9 años	0	0	17	12	5	3	3	2	2	0
De 10 a 14 años	0	0	16	12	11	7	7	6	2	3
De 15 a 19 años	1	1	45	15	28	10	13	11	8	2
De 20 a 24 años	5	2	49	18	51	25	23	15	15	3
De 25 a 29 años	6	0	36	16	97	34	67	19	24	20
De 30 a 34 años	9	2	42	23	169	76	81	28	48	16
De 35 a 39 años	16	9	56	38	326	119	134	41	124	37
De 40 a 44 años	30	6	78	54	619	223	186	68	340	70
De 45 a 49 años	35	13	100	62	995	304	214	92	517	133
De 50 a 54 años	52	14	112	94	1.519	407	315	107	632	155
De 55 a 59 años	46	19	172	107	2.055	578	461	166	736	193
De 60 a 64 años	87	22	231	194	2.976	986	825	243	830	266
De 65 a 69 años	109	52	349	260	3.740	1.639	1.236	399	887	366
De 70 a 74 años	253	190	632	631	6.833	3.870	2.761	953	1.309	734
De 75 a 79 años	594	638	1.211	1.434	9.705	7.958	4.513	1.987	1.590	1.165
De 80 a 84 años	1.041	1.448	1.571	2.555	11.530	13.956	5.977	3.559	1.642	1.909
De 85 a 89 años	1.026	2.423	1.138	2.602	9.289	16.993	4.982	4.783	1.161	1.976
De 90 a 94 años	655	2.139	430	1.601	5.130	13.456	2.740	3.945	593	1.377
De 95 años y más	245	1.122	94	524	1.899	6.470	996	2.010	185	561

## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

## 5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2007

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>370</b>	<b>816</b>	<b>1.073</b>	<b>2.311</b>	<b>4.800</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Menos de 1 año	0	0	0	0	1	2	0	0
De 1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0
De 5 a 9 años	0	0	0	1	0	0	0	0
De 10 a 14 años	0	0	0	1	0	1	0	0
De 15 a 19 años	0	1	0	0	1	1	0	0
De 20 a 24 años	0	1	1	4	0	1	0	0
De 25 a 29 años	0	2	1	2	3	3	0	1
De 30 a 34 años	2	0	4	7	4	5	0	7
De 35 a 39 años	0	1	3	2	7	10	0	2
De 40 a 44 años	2	1	4	7	21	20	0	3
De 45 a 49 años	5	3	7	14	26	16	0	0
De 50 a 54 años	1	3	16	9	51	21	0	0
De 55 a 59 años	5	4	20	22	81	50	0	0
De 60 a 64 años	11	8	22	36	121	79	0	0
De 65 a 69 años	19	12	25	47	191	135	0	0
De 70 a 74 años	42	48	45	81	420	305	0	0
De 75 a 79 años	69	95	156	216	726	655	0	0
De 80 a 84 años	82	177	266	393	1.163	1.213	0	0
De 85 a 89 años	63	188	240	650	1.084	1.357	0	0
De 90 a 94 años	49	173	169	514	614	1.033	0	0
De 95 años y más	20	99	94	305	286	462	0	0

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte <sup>2</sup> (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>529</b>	<b>440</b>	<b>487</b>	<b>403</b>	<b>5.027</b>	<b>6.331</b>	<b>10.935</b>	<b>4.981</b>
Menos de 1 año	511	434	244	187	53	39	25	9
De 1 a 4 años	4	0	19	25	15	9	47	47
De 5 a 9 años	2	0	9	4	2	1	28	29
De 10 a 14 años	3	0	9	8	2	1	55	27
De 15 a 19 años	2	1	10	14	21	8	361	91
De 20 a 24 años	0	2	12	6	44	9	609	128
De 25 a 29 años	0	0	11	7	73	10	791	168
De 30 a 34 años	1	0	16	13	94	36	846	168
De 35 a 39 años	1	1	12	13	174	48	897	200
De 40 a 44 años	0	1	21	6	201	45	907	186
De 45 a 49 años	1	0	15	24	239	87	760	196
De 50 a 54 años	2	1	21	21	211	70	621	163
De 55 a 59 años	0	0	27	15	252	71	618	184
De 60 a 64 años	0	0	19	16	286	91	575	202
De 65 a 69 años	2	0	7	5	265	109	511	198
De 70 a 74 años	0	0	9	7	392	221	693	381
De 75 a 79 años	0	0	10	9	519	456	788	456
De 80 a 84 años	0	0	10	11	667	837	810	675
De 85 a 89 años	0	0	6	7	594	1.301	583	733
De 90 a 94 años	0	0	0	5	595	1.622	311	519
De 95 años y más	0	0	0	0	328	1.260	99	221

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. Por recomendación de la OPS se incluye en este capítulo el SRAG (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) U04.

2 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.