

Indicadores de Calidad de Vida

Dimensión 3. Salud

3.1. Resultados

3.1.4. Morbilidad crónica. Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración.

Introducción y definiciones

La Dimensión Salud de los individuos se mide con una combinación de indicadores:

- *indicadores objetivos de resultados* (esperanza de vida, esperanza de vida en buena salud)
- *percepciones subjetivas* respecto a la facilidad o posibilidad de acceso a los cuidados sanitarios y autovaloraciones del propio estado de salud.
- *estilos de vida y comportamientos no saludables* (por ejemplo: el tabaco, la obesidad) por su impacto en el estado de salud presente y futuro de los individuos.

Respecto a las *autovaloraciones* del propio estado de salud, en la Encuesta de Condiciones de Vida se incluyen tres variables que analizan tres diferentes conceptos de salud declarados por el individuo:

- *el estado de salud autopercebido* de la persona encuestada.
- *la morbilidad crónica* (personas que declaran tener una enfermedad o problema de salud de larga duración)
- *la discapacidad o limitaciones de larga duración* declaradas por el individuo debido a problemas de salud.

El problema de morbilidad crónica se recoge en la encuesta preguntando al individuo si sufre de alguna enfermedad o problema de salud de larga duración (como mínimo 6 meses).

Se incluye información según ámbito geográfico (CC.AA. y UE) y según características individuales (sexo, edad, nivel de renta (deciles), nivel de educación, nacionalidad, grado de urbanización de la vivienda) en base a la Encuesta de Condiciones de Vida.

Comentarios

Ámbito geográfico

A nivel nacional, en el año 2023 un 36,9% de personas de 16 y más años declaraban sufrir problemas de morbilidad crónica, y el porcentaje más alto de personas que en el año 2023 declaraban sufrir problemas de morbilidad crónica a nivel de comunidad autónoma correspondió a Principado de Asturias (44,2%).

Características individuales

Según la variable sexo, es superior el porcentaje de mujeres que declaran sufrir problemas de morbilidad crónica. En el año 2023, el porcentaje de mujeres era del 38,8% y el de hombres del 34,8%.

Con relación a la edad, el porcentaje de personas que declaran sufrir morbilidad crónica se eleva al aumentar la edad.

Según el tipo de hogar, el porcentaje más alto en el año 2023 correspondió a mujer sola de 65 y más años (67,2%).

En cuanto al nivel de educación, al elevarse este nivel disminuye el porcentaje de personas que declaran sufrir problemas de morbilidad crónica.

Considerando la nacionalidad, el porcentaje más alto de personas que declaran sufrir este problema corresponde a las personas de nacionalidad española en el año 2023.

Ámbito geográfico


Por Comunidades Autónomas

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,8	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
Andalucía	26,1	22,8	25,0	29,1	30,7	31,7	27,6	23,9	23,1	28,0	29,6	33,5	30,8	24,9	34,3	30,1	40,5	40,5	39,3	37,1
Aragón	26,4	27,0	24,5	27,0	32,5	27,9	28,0	25,8	24,1	34,5	25,1	29,7	26,5	22,6	36,8	30,5	31,1	38,6	37,3	36,7
Asturias, Principado de	31,5	35,4	34,6	27,3	34,9	35,6	36,0	27,0	25,2	33,3	29,0	39,0	41,3	36,8	36,4	36,4	42,1	47,2	45,2	44,2
Baleares, Illes	21,3	17,8	22,3	18,2	25,3	29,0	24,3	22,8	18,2	31,4	26,4	31,7	29,1	32,3	28,2	25,7	32,7	32,7	34,4	34,9
Canarias	23,0	28,1	22,9	24,2	30,0	31,5	33,6	20,0	27,9	29,3	31,0	37,1	38,5	39,5	34,8	30,4	39,5	39,1	39,4	38,1
Cantabria	25,8	20,9	21,9	19,8	26,8	27,3	34,5	27,9	30,7	33,8	27,0	33,1	35,8	17,3	27,6	23,3	37,3	41,6	43,3	38,2
Castilla y León	22,8	27,9	29,3	30,3	34,6	32,8	35,2	26,2	29,0	32,5	26,7	28,0	27,7	37,7	36,5	34,5	43,4	38,5	42,6	40,4
Castilla - La Mancha	26,2	19,8	19,5	25,2	30,5	34,0	25,0	19,2	22,1	27,1	33,1	39,4	35,9	27,3	33,4	32,7	36,7	36,8	38,2	37,6
Cataluña	27,4	22,9	21,5	21,7	26,9	26,5	27,7	16,3	25,9	24,7	25,2	27,2	24,3	28,0	23,4	21,6	32,6	36,2	38,0	34,5
Comunitat Valenciana	27,5	24,5	24,1	26,8	33,3	32,3	31,3	24,5	32,1	36,1	31,2	34,8	34,7	32,8	32,9	32,2	37,8	39,6	40,2	37,9
Extremadura	21,1	23,3	23,6	25,4	31,2	31,0	33,2	28,5	23,1	34,8	37,9	42,0	45,9	29,1	20,9	21,3	33,1	33,9	37,8	39,3
Galicia	30,9	30,4	29,1	31,8	35,0	37,9	38,7	31,8	39,3	38,6	44,8	43,0	40,6	34,0	43,5	38,3	43,6	40,7	43,6	41,1
Madrid, Comunidad de	22,5	19,1	16,4	18,1	24,3	24,5	24,8	21,7	18,9	34,8	22,4	25,4	23,6	18,6	29,9	22,9	33,9	35,9	35,1	35,0
Murcia, Región de	28,3	25,9	27,3	26,7	27,6	29,6	27,6	19,2	34,1	36,6	39,6	39,3	32,5	39,9	48,7	33,0	39,7	38,3	36,4	37,7
Navarra, Comunidad Foral de	22,5	21,4	25,1	18,2	24,5	30,9	30,9	23,4	24,5	16,1	29,9	31,6	27,2	25,3	34,9	33,5	36,4	35,4	36,1	32,1
País Vasco	23,8	23,9	23,5	23,8	29,4	29,3	28,8	26,2	28,2	40,1	35,0	37,0	32,5	32,9	42,8	41,1	39,4	34,4	38,3	33,5
Rioja, La	22,6	21,2	27,6	24,1	31,7	35,8	28,3	28,8	26,6	26,8	33,7	38,3	34,0	25,4	35,5	33,4	36,9	40,0	40,0	35,3
Ceuta	27,5	28,6	29,7	26,2	33,0	23,6	30,1	25,5	13,4	30,2	34,5	19,4	16,9	21,5	41,6	42,9	32,9	42,4	33,4	34,0
Melilla	19,3	21,5	22,7	28,6	27,7	21,6	32,2	10,3	16,0	33,2	42,9	43,6	50,6	16,1	25,7	4,6	29,1	32,7	34,7	36,5

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración. 2023 (%)



Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

En la Unión Europea

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	26,2	24,0	23,7	25,1	29,8	30,3	29,5	23,0	26,2	31,6	29,8	32,9	30,9	28,6	33,0	29,4	37,3	38,2	38,9	37,0
Unión Europea ^e	30,9	31,3	32,0	32,1	32,3	33,4	33,3	35,5	35,3	36,5	36,1	35,8	35,2	35,2	36,1	35,1

[People having a long-standing illness or health problem, by sex, age and labour status \[hith_silc_04\]](#)

(e) cifras estimadas

(..) dato no disponible

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat

Características individuales

Según sexo

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,8	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
Hombres	24,2	21,9	21,4	23,6	27,1	27,4	26,8	20,8	24,2	29,0	27,3	31,1	29,0	26,4	30,3	27,1	35,2	35,7	36,6	34,8
Mujeres	27,3	25,7	25,5	26,3	32,2	32,8	31,8	25,0	27,9	33,9	31,8	34,3	32,6	30,7	35,3	31,2	39,3	40,4	40,8	38,8

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE


Según edad

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,8	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
De 16 a 24 años	9,1	7,4	7,6	8,7	9,7	12,5	10,6	6,3	7,9	11,0	10,3	11,0	10,1	8,7	10,9	7,5	14,8	14,6	15,4	14,2
De 25 a 34 años	12,4	10,3	10,4	10,2	12,1	12,9	12,5	8,4	10,4	12,6	13,1	13,8	11,9	10,5	13,6	10,8	16,1	18,8	19,2	17,8
De 35 a 49 años	17,9	15,7	16,4	18,9	21,7	22,7	20,8	14,7	16,2	21,9	20,2	22,0	21,0	19,2	20,0	17,4	25,5	26,7	27,5	26,1
De 50 a 64 años	35,5	33,1	30,7	33,1	40,3	39,1	38,0	29,5	32,6	40,4	37,2	39,8	37,2	34,8	39,7	34,4	45,8	45,7	45,2	43,3
De 65 y más años	52,9	52,0	50,8	51,9	62,0	60,5	60,5	51,0	57,0	61,8	56,9	64,0	59,9	55,1	64,3	59,8	65,8	65,7	66,8	63,5

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración según edad (%)



Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según tipo de hogar

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,8	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
Adulto solo menor de 65 años	22,8	22,2	20,9	24,2	26,8	28,2	27,4	20,4	20,9	26,8	25,7	29,7	29,2	26,5	28,6	23,8	33,8	34,0	34,9	35,0
Hombre (solo menor de 65 años)	21,5	18,9	17,9	20,8	24,0	24,6	23,7	18,2	18,8	25,6	21,8	27,9	26,1	23,8	26,7	22,1	31,3	31,0	31,5	32,1
Mujer (sola menor de 65 años)	24,6	27,2	25,4	29,5	31,2	34,0	32,5	23,3	24,0	28,7	31,6	32,5	33,7	30,3	31,2	26,1	37,4	38,5	40,3	39,0
Adulto solo de 65 y más años	53,0	51,1	52,0	53,5	65,7	63,6	64,0	53,4	62,4	64,3	58,3	69,0	63,5	57,9	66,2	64,8	70,9	69,8	70,9	65,5
Hombre (solo de 65 y más años)	48,0	47,2	45,9	50,3	57,1	58,6	56,5	45,9	62,0	55,9	52,9	65,1	64,6	51,4	58,5	62,5	69,6	65,3	67,9	61,1
Mujer (sola de 65 y más años)	54,6	52,4	54,0	54,7	69,0	65,6	66,7	56,1	62,5	67,6	60,5	70,8	63,1	60,8	69,7	65,8	71,5	71,6	72,1	67,2
Adulto solo con hijos dependientes	17,2	16,0	17,4	14,5	23,5	24,2	20,0	15,2	14,6	20,7	20,6	19,5	19,6	17,8	24,3	21,8	26,6	30,9	29,9	27,7
Dos adultos ambos menores de 65 años	20,9	18,2	18,2	19,5	25,8	25,6	24,2	18,2	21,3	27,4	24,8	27,8	24,6	24,1	27,4	24,1	32,9	33,5	35,0	32,4
Dos adultos, al menos uno de 65 y más años	49,6	48,7	46,7	47,0	57,8	54,7	54,5	46,1	49,6	56,0	51,6	56,5	54,1	49,9	58,2	54,3	60,0	61,1	62,3	60,0
Dos o más adultos con hijos dependientes	16,6	15,1	14,7	16,4	19,3	20,6	19,4	13,4	15,7	20,5	20,0	20,9	20,0	17,5	20,2	16,7	25,7	27,4	26,3	25,1
Otros hogares/No consta	28,4	26,9	26,7	28,3	32,2	32,8	32,6	26,3	29,9	35,4	32,8	36,4	34,1	32,3	37,5	32,1	40,0	39,9	43,3	41,0

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según nivel de renta

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,9	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
Primer decil	30,8	28,2	28,8	28,7	32,2	31,5	26,3	21,3	23,3	26,4	25,6	25,8	26,6	26,7	33,6	28,5	37,8	36,0	38,6	38,2
Segundo decil	32,1	33,1	33,4	34,9	39,4	37,8	35,4	27,1	28,0	32,8	29,9	34,0	32,4	29,5	35,7	33,6	44,2	40,3	43,8	42,4
Tercer decil	30,3	28,8	27,4	28,7	35,7	33,8	32,4	26,1	34,0	36,7	36,0	41,8	38,3	33,0	40,8	35,0	41,7	44,5	41,6	39,5
Cuarto decil	28,0	24,6	26,5	29,0	31,8	34,3	34,6	26,1	27,7	33,3	33,6	38,3	35,6	33,5	38,8	35,7	39,8	40,1	39,8	38,9
Quinto decil	27,6	26,1	24,6	27,8	32,2	30,8	32,3	25,9	29,8	35,7	33,4	36,7	32,1	32,5	34,2	29,1	39,0	40,2	38,6	37,1
Sexto decil	26,9	24,4	23,8	23,7	27,7	31,3	30,4	22,2	27,4	32,1	30,4	33,9	34,9	32,2	32,5	29,9	38,9	38,4	40,6	37,2
Séptimo decil	24,2	21,8	20,1	21,5	27,6	28,8	28,9	23,6	25,1	31,3	29,2	31,6	29,2	26,9	31,3	29,2	34,4	38,1	39,2	37,4
Octavo decil	24,2	19,2	18,0	20,2	25,6	26,9	25,7	20,0	23,7	29,5	28,5	29,4	28,4	26,0	28,8	25,7	33,4	36,0	37,2	32,9
Noveno decil	19,5	18,3	18,5	19,8	23,1	25,5	25,2	19,2	22,4	29,9	26,1	29,0	26,9	25,0	27,4	23,3	34,1	35,5	35,6	34,7
Décimo decil	15,6	15,5	15,7	16,6	23,4	22,1	23,0	18,2	19,8	27,2	23,6	26,5	24,0	20,8	25,8	22,5	30,8	32,0	32,9	31,4

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según nivel de educación

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 18 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	26,2	24,3	23,9	25,4	30,2	30,6	29,9	23,3	26,5	32,0	30,1	33,3	31,4	29,1	33,5	29,7	37,9	38,7	39,4	37,5
Nivel 0-2: preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa	34,6	32,7	32,0	33,9	39,9	39,6	39,0	31,3	36,1	41,7	40,0	44,5	41,8	38,7	46,1	41,7	49,8	50,0	50,6	48,2
Nivel 3-4: secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior	14,9	14,0	14,4	14,6	18,9	20,8	20,2	14,9	17,6	22,1	20,9	22,6	22,7	21,1	24,0	21,1	31,7	32,8	33,4	31,6
Nivel 5-8: primer y segundo ciclo de educación superior y doctorado	15,0	12,8	13,0	15,2	18,9	19,3	18,7	13,7	14,7	21,5	18,9	21,7	20,2	19,8	21,3	18,3	27,0	29,2	30,7	29,7

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según nacionalidad

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,8	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
Española	26,7	25,0	24,7	26,5	31,6	31,9	31,3	24,8	27,7	33,1	30,8	33,7	32,0	29,6	34,1	30,6	38,5	39,4	39,8	38,0
Extranjera (UE)	11,3	11,0	8,1	13,0	16,6	18,1	16,0	10,4	13,6	21,2	20,1	26,1	21,5	23,5	20,1	21,0	29,9	26,7	29,6	28,9
Extranjera (resto del mundo)	14,4	9,2	10,9	9,2	12,3	14,9	13,3	6,8	12,1	15,2	15,3	19,2	16,2	14,3	18,4	11,9	23,4	25,0	27,5	25,4

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según grado de urbanización

Personas con enfermedades o problemas de salud de larga duración (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	25,8	23,9	23,5	25,0	29,7	30,2	29,4	22,9	26,1	31,5	29,6	32,7	30,8	28,6	32,9	29,2	37,3	38,1	38,7	36,9
Área densamente poblada	25,7	23,5	22,7	23,7	29,0	28,7	29,8	23,1	25,5	31,5	28,1	30,9	29,0	28,2	32,7	29,1	36,3	38,4	38,4	37,2
Área poblada nivel intermedio	25,0	23,3	24,5	25,3	27,7	30,0	27,3	21,3	25,6	31,5	30,2	34,9	31,8	27,3	30,9	26,6	37,9	37,2	38,3	35,5
Área poco poblada	26,5	24,9	24,3	27,1	32,8	33,1	30,2	23,9	27,5	31,5	32,2	34,5	33,6	30,4	34,9	31,7	38,9	39,0	41,1	38,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Fuentes

Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat

Más información

[Encuesta de Condiciones de Vida. INE](#)

Eurostat

[Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida \(EU-SILC\). Eurostat](#)

[Quality of life indicators. Eurostat](#)

[Statistics explained. Quality of life indicators - health. Eurostat](#)

[Quality of life indicators. Facts and views. Eurostat](#)

[Analytic report on subjective well-being. Eurostat](#)

OCDE

[Measuring Well-being and Progress. OCDE](#)

[Better Life Index. OCDE](#)

[How's life? 2011, 2013, 2015, 2017, 2020. OCDE](#)

Iniciativas de países

Alemania: [Wellbeing in Germany](#)

Bélgica: [What matters to Belgians?](#)

[Mesurer le bien-être en Belgique](#)

Dinamarca: [Quality of life in Denmark](#)

Francia: [France, portrait social](#)

Italia: [The measurement of well-being](#)

Letonia: [Quality of life indicators](#)

Luxemburgo: [Rapport PIBien-être](#)

Países Bajos: [The Personal Wellbeing Index](#)

Polonia: [Quality of life in Poland. 2017 edition](#)

Portugal: [Well-Being Index \(INE/ Statistics Portugal\)](#)

Reino Unido: [Well-being. Office for National Statistics.](#)

Suiza: [Le système d'indicateurs «Mesure du bien-être»](#)

Canadá: [Canadian Index of wellbeing](#)

Australia: [Measures of Australia's Progress 2013. Australian Bureau of Statistics](#)
