

Indicadores de Calidad de Vida

Dimensión 3. Salud

3.2. Acceso a cuidados sanitarios

3.2.1. Necesidades no satisfechas de cuidados médicos.

Introducción y definiciones

Los exámenes médicos y tratamientos son el núcleo principal de los cuidados sanitarios y es de vital importancia que los individuos no encuentren barreras para acceder a estos cuidados.

En la Encuesta de Condiciones de Vida se incluyen variables que proporcionan información de necesidades de cuidados médicos (excepto dentista) no satisfechas por los individuos encuestados. Se recoge la información que proporciona el informante de haber necesitado un tratamiento o examen médico y no haberlo recibido, así como la principal razón o motivo para no haber sido atendido.

Hay una ruptura de serie en el año 2015 en esta pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida. En el período 2004-2014 la respuesta del informante proporcionaba información de las personas que *no habían accedido a los cuidados sanitarios en caso de necesidad*. A partir del año 2015 se obtiene información de las personas que *no han recibido estos cuidados en caso de necesidad*.

En el período 2004-2014, a la persona entrevistada se le realizaba una única pregunta relativa al acceso a la asistencia médica (excepto dentista):

1. *“¿durante los últimos doce meses, hubo alguna ocasión en la que realmente necesitó consultar a un médico (excepto dentista) pero no lo hizo?”*

Las respuestas posibles a esta pregunta en el período 2004-2014 (excepcionalmente en la encuesta de 2007 se modificaron estas respuestas posibles afectando a la comparabilidad del indicador) eran:

- “si, al menos en una ocasión”
- “no, en ninguna ocasión”

En base a esta pregunta en el período 2004-2014, se obtuvo el porcentaje de personas *que no habían accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado* y las razones o motivos para no consultar a un médico (excepto dentista).

En la encuesta realizada durante 2015 se produce una ruptura de serie y se le realizan a la persona encuestada dos preguntas relativas al acceso a la asistencia médica (excepto dentista):

1. *“¿durante los últimos 12 meses alguna vez realmente ha necesitado asistencia médica (excepto dentista) para usted mismo?”*
2. *“¿ha recibido dicha asistencia médica cada vez que realmente la ha necesitado?”*

Las respuestas posibles a estas dos preguntas son:

- “sí (al menos en una ocasión he necesitado asistencia médica)” o “no (en ninguna ocasión he necesitado asistencia médica)”
- “sí (siempre he recibido asistencia médica cada vez que la he necesitado)” o “no (en al menos una ocasión no he recibido asistencia médica)”

En base a estas dos preguntas, a partir del año 2015 se obtiene el porcentaje de personas *que no han recibido asistencia médica (excepto dentista) habiéndola necesitado*.

En el caso de no haber accedido a cuidados médicos excepto dentista (habiéndolo necesitado) en el período 2004-2014, y en el caso de no haber recibido asistencia médica (excepto dentista) habiéndolo necesitado a partir del año 2015, se consideran los siguientes *motivos o razones*:

- no me lo podía permitir (demasiado caro o no cubierto por el seguro)
- estaba en lista de espera o no tenía el volante
- no disponía de tiempo (debido al trabajo, al cuidado de niños o de otras personas)
- la consulta está demasiado lejos para viajar o no existen medios de transporte
- miedo a los médicos, hospitales, exploraciones médicas, tratamientos, etc.
- deseo de esperar a que el problema mejore por sí solo
- no conocía ningún buen médico o especialista
- otras razones

Se proporciona información de la serie 2004 - 2014, y de los años 2015 - 2022 según ámbito geográfico (CC.AA. y UE) y según características individuales (sexo, edad, deciles de renta, nivel de educación, nacionalidad, grado de urbanización de la vivienda).

En la presentación de las tablas que se adjuntan, las razones o motivos se han agrupado en 2 grupos:

- *Razones (grupo 1)* incluye: muy caro, muy lejos para acceder, problemas de lista de espera. Siguiendo así el criterio de Eurostat, el cual se adapta a los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- *Otras Razones (grupo 2)* incluye: no disponer de tiempo, no conoce ningún buen especialista, miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento, esperar a ver si el problema mejora, otras razones.

Comentarios

Ámbito geográfico

En el año 2022, a nivel nacional un 1,2% de población de 16 y más años no recibió asistencia médica (excepto dentista) habiéndolo necesitado por una o varias de las siguientes razones incluidas en el grupo *Razones (grupo 1)*: muy caro, muy lejos para acceder, problemas de lista de espera.

Un 1,2% no recibió asistencia médica habiéndolo necesitado debido a *Otras razones (grupo 2)* que incluyen: no disponer de tiempo, no conoce ningún buen especialista, miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento, esperar a ver si el problema mejora, otras razones.

Desagregando esta información a nivel de comunidad autónoma, los porcentajes más altos de personas que no recibieron asistencia médica (excepto dentista) habiéndolo necesitado, por una o varias de las siguientes razones incluidas en el grupo *Razones (1)*: por ser el servicio muy caro, muy lejos para acceder, problemas de lista de espera, correspondieron en el año 2022 a Principado de Asturias (1,8%). En cuanto al grupo *Otras Razones (2)*, los porcentajes más altos en el año 2022 se dieron en La Rioja (2,0%).

Características individuales

En el año 2022, en el grupo de personas que no han recibido asistencia médica (excepto dentista) habiéndolo necesitado debido a una o varias de las siguientes razones incluidas en el grupo *Razones (1)* es prácticamente igual el porcentaje de hombres (1,0%) al de mujeres (1,3%).

En relación con la edad, en el año 2022 el porcentaje más elevado de personas que no recibieron asistencia médica (excepto dentista) en caso de necesidad por una o varias de las razones incluidas en el grupo *Razones (1)* correspondió a los grupos de edad de 65 y más años (1,4%). Entre las personas que alegan *Otras razones (grupo 2)*, en el año 2022 el porcentaje más elevado correspondió al grupo de 35 a 49 años (1,4%).

Según nacionalidad, en el año 2022 el porcentaje más alto de personas que declaran no haber recibido asistencia médica en caso de necesidad por alguna de las razones del primer grupo *Razones (1)* corresponde a las personas de nacionalidad extranjera (UE) con un porcentaje de 1,6%.

Ámbito geográfico

Por Comunidades Autónomas

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Andalucía	3,4	0,8	0,7	0,1	0,4	0,2	0,5	0,8	1,2	0,6	1,5	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	1,2	1,3
Aragón	6,2	2,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2
Asturias, Principado de	2,2	0,9	1,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	2,9	1,9	0,0	0,0	0,4	0,2	1,5	1,8
Balears, Illes	0,8	0,8	1,4	0,0	0,2	0,6	0,0	0,1	0,2	1,7	1,7	1,1	1,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	0,4
Canarias	5,5	6,2	1,8	0,0	1,5	2,8	0,2	1,1	3,6	2,1	0,9	0,4	1,7	1,7	0,3	0,0	1,4	1,0	1,5
Cantabria	1,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	1,4	0,2	0,4	0,1	1,6	3,5	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	1,0
Castilla y León	2,2	1,6	0,5	0,0	0,2	0,7	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2	0,7	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	1,2	1,4
Castilla - La Mancha	1,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,6	0,2	0,7	0,2	0,7	1,3	0,2	0,0	0,4	0,5	1,1	1,1
Cataluña	3,9	1,3	0,5	0,0	0,2	0,6	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	1,5	1,2
Comunitat Valenciana	1,9	1,2	0,7	0,1	0,4	0,6	0,5	0,4	0,8	1,7	0,6	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,8	0,9	1,3
Extremadura	2,6	0,6	0,6	0,1	0,4	0,4	0,4	0,1	0,6	1,2	0,1	0,7	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,9	0,7
Galicia	3,6	2,1	0,7	0,0	0,5	0,3	0,7	0,5	0,6	0,2	0,7	2,2	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9
Madrid, Comunidad de	3,3	0,6	0,3	0,5	0,7	0,3	0,3	1,2	0,5	1,1	0,3	0,2	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,9	1,2
Murcia, Región de	1,5	0,9	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,9	0,7	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	1,2	1,8	3,0	0,0	0,5	0,1	0,6	0,2	0,0	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,9	1,3	1,5
País Vasco	1,0	0,6	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,7	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,1	0,7	0,6
Rioja, La	2,0	1,4	0,1	0,0	0,7	0,6	0,0	0,4	0,6	0,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2
Ceuta	3,8	0,0	0,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8
Melilla	0,0	2,0	2,9	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,7	0,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Otras razones (2)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	3,8	5,1	5,5	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
Andalucía	4,2	3,4	4,3	1,9	4,8	8,1	6,3	6,8	2,9	3,6	4,1	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	1,7	1,3	1,2
Aragón	3,2	6,6	3,4	1,1	6,2	1,6	5,6	4,0	1,1	4,3	1,3	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,6	1,0	1,3
Asturias, Principado de	4,1	5,7	12,8	0,7	8,8	10,9	6,3	4,7	1,0	8,9	1,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	1,4	3,6	1,2
Baleares, Illes	1,4	6,9	13,1	0,1	5,8	6,7	3,8	5,0	1,1	6,1	10,0	1,6	0,8	0,0	0,1	0,1	0,4	1,6	0,7
Canarias	3,4	5,5	6,8	2,0	9,3	8,4	3,3	4,4	5,7	5,8	2,4	0,1	1,5	0,7	0,1	0,3	1,1	0,4	0,6
Cantabria	3,7	2,4	3,7	0,3	0,3	8,7	5,5	4,9	4,6	3,5	4,5	0,8	0,4	0,0	0,3	0,0	1,9	2,0	1,3
Castilla y León	3,2	5,2	4,8	1,9	5,3	7,6	6,5	3,9	12,2	7,6	2,9	0,7	0,3	0,1	0,2	0,2	2,0	1,8	1,0
Castilla - La Mancha	1,8	3,5	7,1	1,8	8,9	10,9	7,3	6,7	2,6	6,6	4,8	1,1	1,4	0,2	0,1	0,2	0,7	2,8	1,3
Cataluña	3,5	5,1	4,6	2,2	3,8	13,3	4,2	0,3	6,5	2,5	1,6	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	2,4	2,3	1,1
Comunitat Valenciana	4,4	5,5	7,4	2,6	9,6	7,2	10,8	3,8	3,9	6,5	6,1	2,1	4,7	0,2	0,3	0,1	2,8	1,4	1,4
Extremadura	2,3	5,4	3,7	1,5	5,6	11,5	3,2	5,3	3,4	12,6	21,0	1,3	0,7	0,2	0,0	0,1	0,4	1,0	1,0
Galicia	2,1	3,4	3,1	1,3	4,1	9,3	8,2	6,5	6,3	9,1	7,0	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,8	1,9	1,4
Madrid, Comunidad de	5,7	8,0	5,1	1,9	5,3	5,7	7,0	7,7	6,5	9,0	6,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,4	2,3	1,8	1,4
Murcia, Región de	7,8	6,4	6,1	2,4	2,3	4,6	6,9	2,7	8,0	6,1	6,6	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	1,3	1,5	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	2,1	3,4	6,6	0,6	3,2	6,1	8,6	4,3	2,3	10,9	3,7	0,9	0,1	0,0	1,4	0,2	1,5	1,2	1,4
País Vasco	2,6	4,2	5,4	0,7	4,0	3,3	2,5	3,5	3,4	4,6	3,7	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	0,8	1,1
Rioja, La	2,7	5,9	2,6	0,9	6,7	4,0	5,5	7,8	5,6	3,4	4,0	0,2	0,2	0,1	0,5	0,0	0,4	2,4	2,0
Ceuta	2,9	0,7	1,5	0,0	0,1	0,8	0,0	2,3	13,2	4,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	1,8
Melilla	0,2	8,2	7,1	2,0	13,1	7,7	11,3	0,4	2,7	8,0	3,5	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	1,2	1,8	0,5


(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad. 2022 (%)



Nota: no han recibido asistencia médica por una o varias de las razones consideradas

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

En la Unión Europea

Personas declaran que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (% de personas de 16 y más años)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
España	6,0	8,8	6,7	5,3	5,7	6,8	5,3	1,1	1,3	0,2*	0,5*	0,3*	2,1	2,8	2,3
Unión Europea ^e	6,4	6,8	6,8	6,8	6,6	7,0	6,7	5,2	4,5	3,2	3,5	3,5	4,5	4,8	4,0

[Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, main reason declared and income quintile \[HLTH_SILC_08\]](#)

No han recibido asistencia médica por una o varias de las razones consideradas

(*) baja significatividad

(e) cifra estimada

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat

Características individuales

Según sexo

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Hombres	2,4	1,0	0,6	0,1	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0
Mujeres	3,5	1,5	0,7	0,2	0,5	0,6	0,4	0,6	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,2	0,1	0,2	0,5	1,2	1,3
Otras razones (2)																			
Total	3,8	5,1	5,5	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
Hombres	3,8	6,1	6,2	2,0	6,3	8,9	7,1	4,9	5,5	6,3	5,5	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2	1,4	1,4	1,0
Mujeres	3,8	4,2	4,7	1,6	4,9	7,5	5,5	4,6	4,6	5,5	4,2	0,6	0,9	0,1	0,2	0,1	2,0	1,9	1,3

(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según edad

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
De 16 a 24 años	1,4	0,4	0,3	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,7	0,6
De 25 a 34 años	2,0	0,8	0,3	0,1	0,3	0,5	0,5	0,7	0,6	0,9	0,3	0,4	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	1,4	1,2
De 35 a 49 años	3,2	1,5	0,8	0,2	0,5	0,7	0,3	0,6	0,6	1,1	0,9	0,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,6	0,9	1,3
De 50 a 64 años	3,4	1,6	0,6	0,1	0,6	0,3	0,3	0,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,1	0,1	0,2	0,4	1,1	1,2
De 65 y más años	4,4	1,7	0,9	0,1	0,2	0,4	0,4	0,8	1,0	0,6	0,4	0,9	0,7	0,2	0,1	0,3	0,6	1,3	1,4
Otras razones (2)																			
Total	3,8	5,1	5,5	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
De 16 a 24 años	2,1	3,5	2,4	0,9	3,0	4,6	3,3	2,3	1,9	3,5	2,4	0,2	0,6	0,3	0,1	0,1	0,8	0,6	0,6
De 25 a 34 años	5,3	6,6	6,3	2,1	6,6	9,0	7,5	5,1	6,3	7,2	5,8	1,4	1,2	0,2	0,6	0,3	1,5	1,4	0,9
De 35 a 49 años	5,0	6,4	7,4	2,2	8,1	11,2	8,6	6,4	7,1	8,4	6,2	0,5	1,2	0,1	0,3	0,2	1,3	1,6	1,4
De 50 a 64 años	3,5	5,6	6,2	2,2	5,5	8,6	6,8	4,8	4,6	5,6	5,3	0,7	0,6	0,1	0,1	0,1	2,0	1,8	1,2
De 65 y más años	2,1	2,5	3,1	0,9	2,3	4,9	3,0	3,1	2,9	2,8	2,8	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	2,5	2,2	1,3

(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según tipo de hogar

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Adulto solo menor de 65 años	2,6	2,1	1,0	0,0	1,2	0,7	0,4	0,7	0,9	0,6	1,6	0,7	0,8	0,2	0,3	0,3	0,7	1,6	2,0
Hombre solo menor de 65 años	1,5	1,1	1,2	0,0	1,7	0,2	0,0	0,7	0,7	0,5	1,7	0,5	0,4	0,1	0,0	0,2	0,6	1,3	1,7
Mujer sola menor de 65 años	4,2	3,7	0,7	0,0	0,4	1,7	1,0	0,8	1,2	0,9	1,4	0,9	1,4	0,5	0,8	0,4	0,8	2,0	2,4
Adulto solo de 65 y más años	5,0	2,1	1,6	0,1	0,4	0,5	1,3	1,0	1,6	0,5	0,9	0,8	0,9	0,3	0,1	0,4	1,2	1,6	1,4
Hombre solo de 65 y más años	5,6	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	2,1	0,8	0,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,2	0,6	0,9	0,9
Mujer sola de 65 y más años	4,8	2,0	1,7	0,1	0,5	0,7	1,4	1,2	1,4	0,3	1,2	0,9	1,2	0,4	0,1	0,5	1,4	1,9	1,6
Adulto solo con hijos dependientes	3,0	2,8	1,4	0,3	0,3	1,8	0,8	0,6	0,7	0,8	1,5	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6	0,3	1,2	1,1
Dos adultos ambos menores de 65 años	3,3	1,2	0,5	0,2	1,1	0,3	0,6	0,9	0,6	1,5	0,7	0,9	0,5	0,2	0,3	0,1	0,8	1,5	1,6
Dos adultos, al menos uno de 65 y más años	3,3	1,5	0,6	0,0	0,3	0,5	0,2	0,7	0,9	0,7	0,1	1,0	0,9	0,2	0,1	0,2	0,3	1,2	1,4
Dos o más adultos con hijos dependientes	2,5	1,1	0,5	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,7	0,8	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	1,0	0,9
Otros hogares/No consta	3,2	1,1	0,5	0,2	0,2	0,5	0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	1,1
Otras razones (2)																			
Total	3,8	5,1	5,5	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
Adulto solo menor de 65 años	5,6	7,9	8,2	2,5	8,7	11,0	7,1	6,8	8,5	9,2	8,3	0,5	1,1	0,2	0,4	0,3	2,6	2,5	1,6
Hombre solo menor de 65 años	5,0	9,2	9,5	3,3	8,9	10,6	7,9	5,7	8,4	9,5	8,0	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	2,1	2,3	1,5
Mujer sola menor de 65 años	6,5	6,0	6,2	1,3	8,4	11,5	6,0	8,3	8,7	8,7	8,8	0,6	1,4	0,1	0,6	0,3	3,2	2,8	1,7
Adulto solo de 65 y más años	2,4	1,9	3,0	1,0	2,0	5,6	3,0	2,8	2,6	2,7	2,9	0,8	0,4	0,3	0,1	0,0	3,4	2,9	2,2
Hombre solo de 65 y más años	1,1	3,0	3,9	0,7	2,8	5,4	2,5	3,9	1,7	2,2	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,6	1,4
Mujer sola de 65 y más años	2,9	1,6	2,8	1,1	1,7	5,7	3,2	2,4	2,9	3,0	3,3	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	3,9	3,0	2,5
Adulto solo con hijos dependientes	4,2	7,4	11,4	1,0	8,7	12,2	9,4	5,5	6,8	8,6	8,4	1,2	1,9	0,4	0,4	0,4	2,6	2,6	1,4
Dos adultos ambos menores de 65 años	5,4	5,7	7,1	2,8	6,6	10,1	7,8	4,9	5,8	8,0	6,6	1,6	0,8	0,0	0,4	0,1	1,4	2,0	1,1
Dos adultos, al menos uno de 65 y más años	2,4	2,8	3,4	1,3	2,5	5,9	3,3	3,8	2,9	2,8	3,1	0,4	0,5	0,0	0,2	0,2	2,1	2,3	1,1
Dos o más adultos con hijos dependientes	4,1	5,8	5,7	1,9	6,6	9,0	7,5	5,2	5,5	6,7	4,7	0,5	1,1	0,1	0,3	0,1	1,4	1,1	1,1
Otros hogares/No consta	3,0	4,6	4,6	1,3	4,3	6,3	4,8	4,0	4,1	4,4	3,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	1,5	1,3	0,9

(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según nivel de renta

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Primer decil	4,6	2,5	0,9	0,2	0,8	1,0	0,8	1,2	1,2	1,8	2,3	0,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,5	1,1	1,0
Segundo decil	3,4	2,2	1,0	0,1	0,6	0,7	0,9	0,7	1,2	1,1	1,3	0,5	0,6	0,0	0,3	0,0	1,3	0,9	1,0
Tercer decil	3,6	1,1	1,0	0,1	0,5	0,7	0,2	0,6	1,5	1,3	0,8	0,5	0,9	0,1	0,3	0,2	0,3	1,6	1,4
Cuarto decil	2,4	1,5	0,8	0,0	0,3	0,8	0,6	0,8	0,8	1,4	0,6	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	1,1	1,4
Quinto decil	2,4	1,3	0,8	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8	0,5	0,7	0,6	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2	1,4	1,1
Sexto decil	3,3	1,1	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,6	0,8	0,3	1,1	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	1,5	1,7
Séptimo decil	3,8	0,7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,1	0,5	0,8	0,2	0,1	0,2	0,1	1,1	1,4
Octavo decil	2,3	0,7	0,5	0,2	0,3	0,3	0,1	0,5	0,3	0,5	0,3	0,6	0,7	0,1	0,2	0,3	0,3	1,0	1,1
Noveno decil	2,6	0,9	0,2	0,0	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	1,1
Décimo decil	1,5	0,9	0,2	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	0,7

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Otras razones (2)																				
Total	3,8	5,1	5,4	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2	
Primer decil	4,2	5,2	4,9	1,8	6,3	9,3	5,8	5,8	4,4	6,6	6,7	0,8	0,8	0,1	0,2	0,2	1,4	1,4	1,1	
Segundo decil	3,4	4,7	5,7	1,6	4,8	6,8	7,2	4,0	4,0	5,5	4,6	0,4	1,2	0,1	0,2	0,1	2,2	1,3	0,9	
Tercer decil	3,8	3,8	4,4	1,9	5,5	6,7	6,5	4,8	4,9	5,0	5,1	0,5	1,3	0,1	0,4	0,2	2,6	2,0	1,5	
Cuarto decil	2,8	6,2	5,7	1,8	5,9	8,8	5,7	4,2	5,7	7,1	6,9	1,3	1,2	0,3	0,2	0,2	1,4	1,4	1,2	
Quinto decil	3,2	5,3	5,2	1,8	5,8	8,4	7,5	5,0	5,1	5,1	3,7	0,5	0,6	0,0	0,3	0,1	2,0	1,8	1,4	
Sexto decil	4,2	5,3	5,0	1,4	5,3	8,8	5,5	5,1	6,0	6,2	4,9	0,5	1,0	0,2	0,3	0,1	2,1	2,0	1,1	
Séptimo decil	4,3	5,4	5,3	2,1	5,7	9,6	5,8	5,3	5,8	5,5	3,7	1,0	0,9	0,1	0,3	0,2	1,8	1,8	1,1	
Octavo decil	4,3	5,0	6,1	2,0	5,7	7,7	7,6	4,2	5,0	6,5	4,2	0,6	1,0	0,0	0,2	0,1	1,0	1,7	1,5	
Noveno decil	4,6	4,5	5,4	2,1	6,4	7,9	5,6	4,7	4,6	5,9	4,7	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	1,7	1,8	1,1	
Décimo decil	3,2	6,0	6,9	1,2	4,2	8,2	5,6	4,1	4,4	5,8	4,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	1,2	1,2	0,8	


(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado según nivel de renta. (%)



Nota: no han podido acceder a cuidados médicos por una o varias de las razones consideradas

(*) 2015: Ruptura de Serie

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según nivel de educación

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 18 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Razones (1)																				
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,4	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2	
Nivel 0-2: preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa	3,5	1,6	0,8	0,1	0,4	0,5	0,5	0,7	1,0	0,9	0,8	0,8	0,6	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,1	
Nivel 3-4: secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior	2,7	0,9	0,6	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,6	0,7	0,7	0,3	0,8	0,1	0,2	0,2	0,5	1,2	1,3	
Nivel 5-8: primer y segundo ciclo de educación superior y doctorado	2,0	0,8	0,2	0,1	0,4	0,5	0,1	0,7	0,3	0,6	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	1,0	1,2	

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Otras razones (2)																			
Total	3,9	5,2	5,6	1,8	5,7	8,4	6,4	4,8	5,1	6,0	4,9	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
Nivel 0-2: preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa	3,8	4,7	5,2	1,6	5,3	7,8	6,0	4,7	4,5	5,0	4,4	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2	1,7	1,9	1,2
Nivel 3-4: secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior	4,8	5,1	6,1	2,4	6,5	9,3	6,9	4,9	5,4	7,1	5,3	0,6	1,1	0,2	0,3	0,1	1,9	1,6	1,2
Nivel 5-8: primer y segundo ciclo de educación superior y doctorado	3,3	6,6	6,0	1,9	5,8	8,7	6,9	4,8	6,0	7,0	5,5	1,0	0,7	0,0	0,4	0,1	1,7	1,5	1,2

(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según nacionalidad

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Española	3,0	1,2	0,6	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,6	0,5	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Extranjera (UE)	4,1	3,0	0,4	0,0	0,4	0,6	0,6	1,4	0,3	1,3	0,7	0,3	0,4	0,4	0,0	0,7	1,0	2,0	1,6
Extranjera (resto del mundo)	3,1	1,6	0,7	0,2	1,1	1,1	0,2	0,7	0,4	2,9	2,0	1,0	0,9	0,2	0,2	0,2	0,7	1,2	1,0
Otras razones (2)																			
Total	3,8	5,1	5,5	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
Española	3,6	5,1	5,5	1,7	5,5	8,4	6,4	4,8	5,1	5,9	4,8	0,5	0,9	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,1
Extranjera (UE)	2,3	5,8	7,1	0,2	4,8	7,0	5,0	5,1	6,9	7,2	4,0	1,5	1,1	0,2	0,0	0,4	1,7	0,9	1,2
Extranjera (resto del mundo)	8,1	5,9	3,8	3,6	6,6	6,9	6,2	3,2	3,1	5,7	5,6	2,4	0,2	0,1	0,3	0,3	1,7	1,2	1,5

(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Según grado de urbanización

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo necesitado (2004-2014). Personas que no han recibido asistencia médica en caso de necesidad (2015-2022) (% de personas de 16 y más años)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razones (1)																			
Total	3,0	1,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,2
Área densamente poblada	3,3	1,3	0,7	0,2	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5	0,8	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	1,1	1,3
Área poblada nivel intermedio	2,2	1,2	0,4	0,1	0,2	0,7	0,5	0,6	0,9	1,0	0,7	0,6	0,7	0,1	0,3	0,2	0,2	1,2	1,1
Área poco poblada	2,9	1,2	0,6	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,9	0,6	1,1	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9	0,8
Otras razones (2)																			
Total	3,8	5,1	5,5	1,8	5,6	8,2	6,3	4,7	5,0	5,9	4,8	0,7	0,8	0,1	0,3	0,1	1,7	1,7	1,2
Área densamente poblada	4,1	6,0	6,0	1,9	6,2	8,6	6,4	4,5	5,7	6,4	5,1	0,6	0,4	0,2	0,3	0,2	1,8	1,8	1,2
Área poblada nivel intermedio	4,1	5,1	5,3	2,1	4,7	7,9	6,2	4,8	4,2	5,9	3,8	1,0	1,9	0,1	0,3	0,1	1,5	1,6	1,2
Área poco poblada	3,1	3,5	4,6	1,4	5,0	7,8	6,1	5,1	4,3	5,0	5,2	0,5	0,8	0,1	0,1	0,1	1,8	1,3	1,1

(*) Ruptura de serie. Diferente pregunta.

Grupo (1) Razones: muy caro; muy lejos para acceder; problemas de lista de espera

Grupo (2) Otras razones: no disponer de tiempo; no conoce ningún buen especialista; miedo al médico, hospitales, exploraciones médicas o tratamiento; esperar y ver si el problema mejora; otras razones

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Fuentes

Encuesta de Condiciones de Vida. INE

Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat

Más información

[Encuesta de Condiciones de Vida. INE](#)

Eurostat

[Quality of life indicators. Eurostat](#)

[Statistics explained. Quality of life indicators - health. Eurostat](#)

[Quality of life indicators. Facts and views. Eurostat](#)

[Analytic report on subjective well-being. Eurostat](#)

OCDE

[Measuring Well-being and Progress. OCDE](#)

[Better Life Index. OCDE](#)

[How's life? 2011, 2013, 2015, 2017, 2020. OCDE](#)

Iniciativas de países

Alemania: [Wellbeing in Germany](#)

Bélgica: [What matters to Belgians?](#)

[Mesurer le bien-être en Belgique](#)

Dinamarca: [Quality of life in Denmark](#)

Francia: [France, portrait social](#)

Italia: [The measurement of well-being](#)

Letonia: [Quality of life indicators](#)

Luxemburgo: [Rapport PIBien-être](#)

Países Bajos: [The Personal Wellbeing Index](#)

Polonia: [Quality of life in Poland. 2017 edition](#)

Portugal: [Well-Being Index \(INE/ Statistics Portugal\)](#)

Reino Unido: [Well-being. Office for National Statistics.](#)

Suiza: [Le système d'indicateurs «Mesure du bien-être»](#)

Canadá: [Canadian Index of wellbeing](#)

Australia: [Measures of Australia's Progress 2013. Australian Bureau of Statistics](#)